

2022年7月1日 価格改定版

パナソニック 雨とい
積算価格

2022年7月1日 現在価格

パナソニック 雨とい積算資料 改訂履歴

※内容をクリックすると該当のシートに飛びます。各シート [目次に戻る](#) は表示していますが、印刷されません。クリックすると目次に戻ります。

改訂年月日	内容	ページ
2021年2月1日	オーバーフロー管カバー発売に伴い掲載	51
	2021年6月末日 いぶし雨とい生産終了予定	該当ページ削除
	大型高排水ドレン発売に伴い掲載（自在ドレンに掲載の「自在ドレン（高排水用）」は右記ページに移動）	80
	90°大曲エルボ L L 100、125サイズ発売に伴い掲載	88
	スライド S（高排水用）100、125サイズ発売に伴い掲載	90
	2021年4月末日 下記合計 3 1 品種 5 9 品番の生産終了予定、対象品番にマーク記載 ・カラービニルパイプ（JIS管）VP・VU50、VP・VU65（長さ2800mm品）4 品種12品番 ・ビニルパイプ（JIS管）VP・VU 4 0 2 品種 2 品番 ・ビニルパイプ（JIS管）VP・VU 4 0 の品種集約に伴うDV継手、その他継手 1 6 品種 1 6 品番 ・カラービニルパイプ（JIS管）用 カラーその他継手 1 0 品種30 品番	87、88、 90～95
2021年5月1日	F型集水器 生産終了品の削除	19、25、28
	自在ドレン 75 x 60 KK6904 ブラック色追加	16、22、25、 32、61
	自在ドレン 対応色追加（VP・VU65x50、VU125xVP125(ツバ小)、VU150xVP150(ツバ小)、VU200、75x60)	78
	カラービニルパイプ・ビニルパイプ（JIS管）生産終了品の削除	87～95
2021年7月1日	ナット回転ストッパー発売に伴い掲載	6、16、74、77
	いぶし雨とい生産終了に伴う削除	該当ページ削除
	大型雨といエアロアイアン 前高・折版 吊金具 スレート用 仕様変更品番掲載	73、76、77
2022年2月1日	Achi-spec TOI AG120 軒といストッパー I 型 仕様変更品番掲載	1
	Achi-spec TOI 45 化粧ます、軒天ソケット 仕様変更品番掲載	3
	たてとい 切断治具 仕様変更品番掲載	14、64
	たてとい PC30・S30 角排水管カバー 仕様変更品番掲載	55、58
	たてとい 瞬水 S15 飾ります、角ます、逆流防止継手 発売に伴い掲載	60
	たてとい 75 エルボ(105°)、チーズ、P型集水器 仕様変更品番掲載	61、62、65
	たてとい 75 エルボ(110°) 生産終了に伴う削除	61
	非住宅用ます ビルます(大)丸 生産終了に伴う削除	79
	大型高排水システム 自在ドレン(高排水用)VP100、VU125 価格修正	81
2022年7月1日	希望小売価格の変更	全頁
	KAKU RK85 新色追加	21～22
	たてとい 瞬水 S15 伸縮たて継手 仕様変更品番掲載	59











パナソニック 雨とい積算資料 目次

※品名をクリックすると該当のシートに飛びます。各シートの [写真](#) は表示していますが、印刷されません。クリックすると目次に戻ります。

住 宅 用	Archi-spec TOI AG120（軒系列）・45（たて系列）	P.1～P.4
	<small>【メタリック調雨とい】</small> サーフェスケア FS-II型・FS-I型（軒系列）・グランスケア PGR60（軒系列）、60(たて系列)	P.5～P.14
	サーフェスケア FS-II型・FS-I型	P.15～P.20
	KAKU RK85	P.21～P.23
	ファインスケア NF-I型	P.24～P.26
	グランスケア PGR60	P.27～P.30
	シビルスケア PC77・PC50	P.31～P.38
	ジェイスケア PJ70	P.39～P.42
	パラスケア U105、アイアン角 N3.5Ⅱ	P.43～P.45
	アイアン丸 120・105、ハイ丸 105・75	P.46～P.49
	共用部材 （接着剤、落葉よけネット、軒といストッパー、水切りクリップ、オーバーフロー管カバー、マルチカバー）	P.50～P.52
	【たて系列】 PC30・S30、瞬水 S15	P.53～P.60
	<small>【たて系列】</small> 45・60・75・90、シンプル部材（たてとい60用）、化粧くさり	P.61～P.66
	<small>【雨水利用システム商品】</small> レインセラー200・150、雨ためま専科110、レインフロー	P.67～P.70
大 型	大型雨といエアロアイアン 前高・折版	P.71～P.77
	自在ドレン、非住宅用ます、接着剤	P.78～P.80
	大型雨とい高排水システム	P.81
	谷コイル、谷コイル広幅、レザードコイル、屋根コイルE	P.82～P.86

品 種	Archi-spec TOI
	AG120 (軒系列)

※品番末尾「□□」は屋根勾配(寸)の数字が2文字入ります。
対応勾配は0.5~6.0寸です。0.5寸単位での受注となります。
(例: 0.5寸の場合「KZA5461 □□」)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色			希望 小売価格	入 数	
			ディープブラウン	スレートブラック	マットシルバー			
軒 系 列 部 材	軒 と い		AG120 ×4000	KZA 5160	KZA 6160	KZA S160	14,300	4
	軒 継 手		AG120 (外バッチン +内押え)	KZA 5664	KZA 6664	KZA S664	6,360	6
	止 ま り		AG120 (左右一組)	KZA 5665	KZA 6665	KZA S665	8,480 /組	10 組
	外 曲 り		AG120 (90°)	KZA 5461	KZA 6461	KZA S461	12,700	4
	外 曲 り (勾配 隠し 用)		AG120 (90°)	☉KZA 5461□□	☉KZA 6461□□	☉KZA S461□□	25,400	1
	内 曲 り		AG120 (90°)	KZA 5460	KZA 6460	KZA S460	12,700	4
	内 曲 り (勾配 隠し 用)		AG120 (90°)	☉KZA 5460□□	☉KZA 6460□□	☉KZA S460□□	25,400	1
	内 飾 り 板		AG120 (90°)	KZA 5064	KZA 6064	KZA S064	21,440	1
	軒 と い ス ト ッ パ ー		I型	MQ 69131 ※1 (樹脂色: 混色)			30	20
落 葉 よ け ネ ッ ト		φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色: ブラック)			8,400	36	


品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数	
			マットホワイト	マットブラウン	マットブラック	マットグレー			
落 し 口 部 材	自 在 下 レ ン		AG120×45 (落葉よけ カバー付)	KZA 0920	KZA 5920	KZA 6920	KZA D920	4,780	4
	自 在 垂 直 下 レ ン		AG120×45 (落葉よけ カバー付)	KZA 0921	KZA 5921	KZA 6921	KZA D921	4,780	4







●☉ は受注生産品です。納期は受注後約2週間です。

※1 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色はホワイト系を基調とした混色となります。



※2 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

品 種	Archi-spec TOI
	AG120 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色			希望 小売価格	入 数
			ディーブラウン	スレートブラック	マットシルバー		
軒 系 列 部 材	導水板  フッ素樹脂塗装溶融 55%アルミニウム 亜鉛合金めっき鋼板	AG120 ×2000	KZA 5060	KZA 6060	KZA S060	1,970	8
	掃除 口 カ バ ー  フッ素樹脂塗装溶融 55%アルミニウム 亜鉛合金めっき鋼板	AG120×600	KZA 5669	KZA 6669	KZA S669	800	4
	導水 板 取 付 具  ポリカーボネート	AG120	KZA 6925PM (樹脂色：ブラック)			460	50
	背 面 導 水 板  フッ素樹脂塗装溶融 55%アルミニウム 亜鉛合金めっき鋼板	AG120× 2000	KZA 6069 (スレートブラック)			1,970	8
	補 修 塗 料 	80g/缶	KZA 8580	KZA 8680	KZA 8S80	4,520	1
	※1 加 工 用 平 板 	幅：329mm 厚み：0.35mm 長さ：10m	KZA 5165	KZA 6165	KZA S165	28,040	1

※1 コイル内側がおもて面になります。















品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ブラック		
吊 具 (高 強 度 タ イ プ ネ ー ト)	固定式 	AG120 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	KZA 96600PB	1,280	50
	スライド式 	AG120 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	KZA 96610PB	1,550	50

●正面打の吊具の出はL寸法です。(出なしはL≒15mmです。)

品 種	接着剤 (金属雨とい用)
--------	--------------



品名	略図	サイズ (仕様)	品番	希望 小売価格	入 数
接 着 剤 		100g入 (シリコン系)	KZ 8810	2,540	20

品 種	Archi-spec TOI
	45 (たて系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数
			マットホワイト	マットブラウン	マットブラック	マットグレー		
たてとい		45×3000	KZA 0223	KZA 5223	KZA 6223	KZA D223	3,720	8
自在 ドレン	 落葉よけカバー （落葉よけ カバー付）	AG120×45 （落葉よけ カバー付）	KZA 0920	KZA 5920	KZA 6920	KZA D920	4,780	4
自在 ドレン 垂直	 落葉よけカバー （落葉よけ カバー付）	AG120×45 （落葉よけ カバー付）	KZA 0921	KZA 5921	KZA 6921	KZA D921	4,780	4
※1 穴 あけ 治具	 フッ素樹脂塗装溶剤 55%アルミニウム -亜鉛合金めっき鋼板	AG120×45	KZA 992Y (色：ブラウン)				1,060	50
エル ボ		45 (92°)	KZA 0522	KZA 5522	KZA 6522	KZA D522	1,200	8
		45 (105°)	KZA 0521	KZA 5521	KZA 6521	KZA D521	1,200	8
スライ ド エル ボ	 角度決定後内面を接合面定	45 (100°~ 135°)	KZA 0527	KZA 5527	KZA 6527	KZA D527	1,970	8
たて 継 手	内継手方式 	45	KZA 0820	KZA 5820	KZA 6820	KZA D820	670	10
たて 伸 縮 継 手		45	KZA 0824	KZA 5824	KZA 6824	KZA D824	1,470	4
P 型 集 水 器	 たて系列 専用	45	KZA 0828	KZA 5828	KZA 6828	KZA D828	2,560	4
化 粧 ま す	 エルボカシメ	45	KZA 09251	KZA 59251	KZA 69251	KZA D9251	3,600	4
排 水 ま す	 たて系列 専用	45 (93°) 枝管60・VU50	KZA 0927	KZA 5927	KZA 6927	KZA D927	3,280	4
排 水 管 I	 120	45	KZA 0628	KZA 5628	KZA 6628	KZA D628	2,240	8
ソ ケ ッ ト	 エルボカシメ	45	KZA 09241	KZA 59241	KZA 69241	KZA D9241	2,180	4
切 断 治 具		45	KZA 692Z (樹脂色：ブラック)				200	20

※1 自在ドレンの穴あけには穴あけ治具によるケガキが必要です。

品 種	Archi-spec TOI
	45 (たて系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数
			マットホワイト	マットブラウン	マットブラック	マットグレー		
控 金 具 (ス テ ン レ ス)	打 込 み 	45	KZA 80281S	KZA 85281S	KZA 86281S	KZA 8D281S	1,200	50
	鉄 骨 用 	45 (L=13)	KZA 80236S	KZA 85236S	KZA 86236S	KZA 8D236S	1,200	50
		45 (L=25)	KZA 80235S	KZA 85235S	KZA 86235S	KZA 8D235S	1,200	50
		45 (L=50)	KZA 80231S	KZA 85231S	KZA 86231S	KZA 8D231S	1,200	50

品 種	メタリック調軒とい サーフエスクア
	FS- II 型 (軒系列)



品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ステンシルバー		
軒とい		メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- II 型 ×4000	MQS S140	13,840	4
※1 軒 継 手 チ ン		メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- II 型	MQS S624	1,350	6
二 重 軒 継 手 チ ン		メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- II 型	MQS S6441	1,700	6
止 ま り		メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- II 型 (左右一組)	MQS S645	1,480 /組	10 組
外 曲 り		メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- II 型 (外曲り本体 +内パッチン) (90°)	MQS S441	4,060	4
内 曲 り		メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- II 型 (内曲り本体 +内パッチン) (90°)	MQS S440	4,060	2
軒※1 とい ス ト 型 ッ パ ー		I 型	MQ 69131 ※3 (樹脂色: 混色)	30	20
※1 落 葉 よ け		φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色: ブラック)	8,400	36
※4 (補 修 用 部 材)		メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- II 型 ※5 (塗装可)	MQS S6442	370	10
切 断 治 具		FS- II 型	※6 MQS 1A201	520	4
※7 切 断 工 具 サ 用 !		ステンレス	MQS 9A32S (着色なし)	3,660	10

※1 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 切断小口補修塗料が別途必要な場合は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。
(切断小口補修専用のため、軒とい表面のキズ等の補修には使用しないでください。)

※3 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

※4 外パッチン(補修用部材)は、必ず軒継手(内パッチン)とセットでお使いください。 ※5 アクリル系塗料で塗装可能です。



※6 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色はホワイト系を基調とした混色となります。

※7 バラ出荷対応可能品です。電動工具の種類によっては、一部取り付けできない機種があります。






●「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き(4寸まで)/なし)」は特注にて対応させていただきます。
詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	メタリック調軒とい サーフeskエア
	FS-II型 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色		
			ステンシルパー	希望 小売価格	入 数
落し口 部材	F型 集水器  スライドストッパー同梱 エルボカン合	メタリック調 軒とい サーフェeskエア FS-II型 ×メタリック調 たてとい60 ※1 (塗装可)	MQS S3431	7,340	8
	自在 ドレン  エルボカン合	メタリック調 たてとい60 ※1 (塗装可)	KQM S941	1,830	10

※1 アクリル系塗料で塗装可能です。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色		
			着色なし	希望 小売価格	入 数
吊具 (ポリカーボネート) (高強度タイプ)	固定式  (勾配なし)	FS-II型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQS 99400PB	1,180	50
	スライド式  (勾配なし)	FS-II型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQS 99430PB	1,500	50
		FS-II型 3寸 (16°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99433PB	1,500	50
		FS-II型 4寸 (21°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99434PB	1,500	50
		FS-II型 5寸 (26°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99435PB	1,500	50
		FS-II型 6寸 (31°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	※1 MQS 99436PB	1,500	50
勾配 調整 プレート	※2  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50
		±1寸	MQ 9934	320	50
		±1.5寸	MQ 9944	350	30
吊金具 (ステンレス)	折版 (内吊式) 用  ※ナット回転ストッパー対応 ボルトW3/8	FS-II型 (t3.0×w25 ×L170)	☑ MQS 9947S	4,780	30
		FS-II型 (t3.0×w25 ×L270)	☑ MQS 9948S	5,640	30
折版 金具 共通	ナット 回転 用 	折版屋根用 吊金具	MQ 9640	230	60

※1 バラ出荷対応可能品です。












※2 勾配調整プレートは吊具 (ポリカーボネート) におのみお使いいただけます。ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。

●☑は受注生産品 (バラ出荷対応可能品) です。納期は、受注後約2週間です。

●正面打の吊具の出はL寸法です。(出なしはL=1.0mmです。)

品 種	メタリック調軒とい サーフェスクア
	FS- I 型 (軒系列)



品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ステンシルバー		
軒 とい	 アイアン	メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- I 型 ×4000	MQS S130	9,320	4
※1 (内 軒 継 手)	 切断治具1個、 ※2切断小口補修塗料(20g) 1蓋/ケース同梱	メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- I 型	MQS S604	1,040	6
二 重 軒 継 手)	 内パッチン 外パッチン 切断治具1個/ケース同梱	メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- I 型	MQS S6041	1,300	6
止 ま り	 止まりカバー 止まり本体	メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- I 型 (左右一組)	MQS S635	1,140 /組	10 組
外 曲 り	 内パッチン 外曲り本体 色リペーパー/ケース、 内パッチン2個/外曲り本体1個同梱	メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- I 型 (外曲り本体 +内パッチン) (90°)	MQS S431	3,140	4
内 曲 り	 内パッチン 内曲り本体 内パッチン2個/内曲り本体1個同梱	メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- I 型 (内曲り本体 +内パッチン) (90°)	MQS S430	3,140	2
軒 ※1 とい ス ト ッ パ ー		I 型	MQ 69131 ※3 (樹脂色：混色)	30	20
※1 落 葉 よ け	 2700 樹脂製	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)	8,400	36
※4 (補 外 パ ッ チ ン 部 材)		メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- I 型	MQS S6042	290	10
※5 切 断 治 具		FS- I 型	MQS 6A30 (樹脂色：ブラック)	410	4
※5 切 断 バ エ リ サ 用 !	 ステンレス		MQS 9A32S (着色なし)	3,660	10

※1 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 切断小口補修塗料が別途必要な場合は、ケイミュ(株)営業所までお問い合わせください。

(切断小口補修専用のため、軒とい表面のキズ等の補修には使用しないでください。)

※3 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

※4 外パッチン(補修用部材)は、必ず軒継手(内パッチン)とセットでお使いください。

※5 バラ出荷対応可能品です。電動工具の種類によっては、一部取り付けできない機種があります。




●「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付/なし)」は特注にて対応させていただきます。詳細は、ケイミュ(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	メタリック調軒とい サーフeskア
	FS- I 型 (軒系列)



品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ステンシルバー		
落し口部材	F 型 集 水 器 エルボカケ合 スライドストッパー同梱	メタリック調 軒とい サーフェスクア FS- I 型 ×メタリック調 たてとい60 ※1 (塗装可)	MQS S3331	5,640	8
	自 在 ド レ ン エルボカケ合	メタリック調 たてとい60 ※1 (塗装可)	KQM S941	1,830	10

※1 アクリル系塗料で塗装可能です。

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			着色なし			
吊 具 (ポ リ カ ー ボ ネ ー ト) (高 強 度 タ イ プ)	正 面 打 ・ 出 な し 固定式  (勾配なし)	FS- I 型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQS 99001PB	910	50	
	※1 正 面 打 ・ 1 5 〜 4 5 mm 出	ス ラ イ ド 式  (勾配なし)	FS- I 型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQS 99030PB	970	50
			FS- I 型 3寸 (16°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99033PB	970	50
			FS- I 型 4寸 (21°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99034PB	970	50
			FS- I 型 5寸 (26°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99035PB	970	50
			FS- I 型 6寸 (31°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	※2 MQS 99036PB	970	50
勾 配 調 整 ト ラ イ プ	※3  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50	
		±1寸	MQ 9934	320	50	
		±1.5寸	MQ 9944	350	30	

※1 上記以外の勾配はステンレスの足部 (スライド式) での特注対応は可能です。(吊具ピッチ1mは不可となります。納期は受注後約2週間です。)








詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

※2 バラ出荷対応可能品です。

※3 勾配調整プレートは、複数枚重ねてご使用にはなりません。

品 種	メタリック調軒とい グランスケア
	PGR60 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ステンシルバー		
軒 系列 部 材 (塗 装 可)	軒 と い  アイアン	メタリック調 軒とい グランスケア PGR60 ×3600	MQG S131J	6,640	8
	(2 重 バ ッ チ ン) 軒 継 手  外パッチン	メタリック調 軒とい グランスケア PGR60 (外パッチン +内押え)	MQG S634	820	12
	※1 内 軒 バ ッ チ ン 継 手  切断治具1個、 ※2 切断小口補修塗料(20g) 1瓶/ケース同梱	メタリック調 軒とい グランスケア PGR60 (内パッチン)	MQG S639	670	12
	止 ま り 	メタリック調 軒とい グランスケア PGR60 (左右一組)	MQG S635	820 /組	4 組
	外 曲 り  差込式	メタリック調 軒とい グランスケア PGR60 (90°)	MQG S431	1,990	4
	内 曲 り  差込式	メタリック調 軒とい グランスケア PGR60 (90°)	MQG S430	1,990	2
	※1 軒 と い Ⅱ ス ト ッ パ ー 	Ⅱ型	MQ 6933 ※3 (樹脂色：混色)	30	20

※1 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 切断小口補修塗料が別途必要な場合は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

(切断小口補修専用のため、軒とい表面のキズ等の補修には使用しないでください。)







※3 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

●「軒とい加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	メタリック調軒とい グランスケア
	PGR60 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ステンシルバー		
軒系列部材	※2 落葉よけ ネット 	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)	8,400	36
	落葉止め 	※3PC50・ PGR60 ×1000 (クリップ同梱 後耳用 (B)：30 個)	MQC 9931 (着色なし)	4,240 /セット	10 セット
	※4 切断治具 	PGR60	MQG 693Z1 (樹脂色：ブラック)	410	4
	※5 切断工 具用 サ イ ー ス テ ン レ ス 		MQS 9A32S (着色なし)	3,660	10
落し口部材	F 型 集 水 器 	メタリック調 軒とい グランスケア PGR60 ×メタリック調 たてとい60 ※1 (塗装可)	MQG S339	3,420	6
	自在 ド レ ン 	メタリック調 たてとい60 ※1 (塗装可)	KQM S941	1,830	10

※1 アクリル系塗料で塗装可能です。






※2 一般仕様です。(塗装をご遠慮ください。)

※3 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。

※4 切断治具は軒継手のケースにも1個同梱しております。

※5 バラ出荷対応可能品です。電動工具の種類によっては、一部取り付けできない機種があります。

品 種	メタリック調軒とい グランスケア
	PGR60 (軒系列)





品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			着色なし			
吊 具 (ポ リ カ ー ボ ネ ー ト) (高 強 度 タ イ プ)	正面打・出なし (11mm出)	固定式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし (ねじ仮留め機能)	MQC 99300PB	410	50
		固定式  (勾配あり)	※1PC50・PGR60 4寸 (21°) 勾配	MQC 99304PS	410	50
	正面打・出 (30mm)	固定式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99320PS	410	50
			※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99330PS	410	50
			※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99340PS	410	50
	正面打・10545mm出	スライド式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし (ねじ仮留め機能)	MQC 99350PB	680	50
			※1PC50・PGR60 3寸 (16°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99353PB	680	50
			※1PC50・PGR60 4寸 (21°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99354PB	680	50
			※1PC50・PGR60 5寸 (26°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99355PB	680	50
	勾配調整プレート	 図は±0.5寸	※2 ±0.5寸	MQ 9924	320	50
±1寸			MQ 9934	320	50	
±1.5寸			MQ 9944	350	30	

※1 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。

※2 勾配調整プレートは吊具（ポリカーボネート）にのみお使いいただけます。ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。

●正面打の吊具の出はL寸法です。（出なしはL≒11mmです。）

品 種	メタリック調軒とい グランスケア
	PGR60 (軒系列)

品 名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色・勾配	希望 小売価格	入 数			
			着色なし					
吊 金 具 (ス テ ン レ ス + ポ リ カ ー ボ ネ ー ト)	スライド式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99350P	710	50			
		※1PC50・PGR60 3寸(16°) 勾配	MQC 99353P	710	50			
		※1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配	MQC 99354P	710	50			
		※1PC50・PGR60 5寸(26°) 勾配	MQC 99355P	710	50			
		※1PC50・PGR60 6寸(31°) 勾配	※2 MQC 99356P	710	50			
		※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99360P	710	50			
		※1PC50・PGR60 3寸(16°) 勾配	MQC 99363P	710	50			
	355 60mm出 正面打・	 (勾配あり)	※1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配	MQC 99364P	710	50		
			※1PC50・PGR60 5寸(26°) 勾配	MQC 99365P	710	50		
			※1PC50・PGR60 6寸(31°) 勾配	※2 MQC 99366P	710	50		
			横打	※1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配	MQC 9938P	1,050	50	
			積 雪 地 対 応 吊 金 具 (垂 鉛 め っ き 品)	固定式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC Y9300F	900	50
					※1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配	MQC Y9304F	900	50
	※1PC50・PGR60 5寸(26°) 勾配	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75			900	50		
※1PC50・PGR60 6寸(31°) 勾配	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900			50			
正面打・ 15mm出	 (勾配あり)	※1PC50・PGR60 勾配なし		MQC Y9310F	900	50		
		※1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配		MQC Y9314F	900	50		
		※1PC50・PGR60 5寸(26°) 勾配		特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50		
		※1PC50・PGR60 6寸(31°) 勾配		特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50		

※1 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。

※2 バラ出荷対応可能品です。

●吊金具はすべて着色なしです。**特注品**にて指定色に着色仕上げもできます。詳細は、ケイミュ(株)営業所へお問い合わせください。

●正面打の吊金具の出は寸法です。(積雪地対応吊金具の出なしはL≒5mmです。)

●**特注品**：MQC75は一括品番のため、品名・サイズ・勾配・数量(受注数)をご指定ください。納期は受注後約2週間です。

品 種	メタリック調たてとい
	60 (たて系列)











品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数		
			ステンシルバー				
たて系列部材	たてとい		メタリック調 たてとい60 ×2700	KQM S241	3,140	20	
	自在ドレン		メタリック調 たてとい60	KQM S941	1,830	10	
	エルボ		メタリック調 たてとい60 (92°)	KQM S542	1,060	10	
			メタリック調 たてとい60 (145°)	KQM S545	1,060	10	
	※1 スライド エルボ		メタリック調 たてとい60 (100°～ 135°)	KQM S547	1,210	10	
	はいとい水 下エルボ	一般 地用		メタリック調 たてとい60 (90°) (L=80～ 110)	KQM S946	1,720	10
		積雪 地用		メタリック調 たてとい60 (90°) (L=180～ 210)	KQM S948	1,830	10
	たて継手		メタリック調 たてとい60	KQM S842	460	20	
	伸縮 たて継手		メタリック調 たてとい60	KQM S844	910	10	
	チー ズ		メタリック調 たてとい60 (92°)	KQM S940	1,470	10	
P 型集 水器		メタリック調 たてとい60	KQM S848	1,830	8		

※1 水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けてください。

品 種	メタリック調たてとい
	60 (たて系列)












品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			ステンシルバー			
たて 系列 部 材	排水 ます	 たてとい直結	メタリック調 たてとい60 (93°) 技管60、 VU50	KQM S947	1,830	10
	化粧 ます	 たてとい直結	メタリック調 たてとい60	KQM S945	2,020	8
	軒 天 ソ ケ ツ ト	 エルボカン合	メタリック調 たてとい60	KQM S942	1,140	10
	逆 流 防 止 継 手	 たてとい直結	メタリック調 たてとい60	KQM S346	6,360	4
	排 水 管 カ バ ー	 120	メタリック調 たてとい60 (排水管 VU50、 VP・VU (65・ 75))	KQM S648	1,630	10
	※1 切 断 治 具		60	KQ 694Z (樹脂色：ブラック)	230	4
控 金 具 (ス テ ン レ ス)	打 込 み	 バッチン式	メタリック調 たてとい60	KQ 8S48S	1,090	50
	鉄 骨 用	 バッチン式 φ4.5 19	メタリック調 たてとい60 (L=25)	KQ 8S435S	1,090	50
			メタリック調 たてとい60 (L=50)	KQ 8S431S	1,090	50

※1 切断治具はたて継手の梱包ケースにも1個同梱しています。

- 控金具の打込み、鉄骨用は、**特注品**で、ご指定のL寸法品をお受けしています。
納期は受注後約3週間です。
対応可能寸法は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	サーフェスケア
	FS-II型 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色										希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	シルバー グレー	しんちや	ブラック	オーク グレー	コア ブラウン	アイボ リー	モダン ベージュ				
軒 系 列 部 材 (塗 装 可)	軒 と い	 アイアン	FS-II型 ×4000	MQS 0140	MQS 1140	MQS 3140	MQS 5140	MQS 6140	MQS D140	MQS N140	MQS T140	MQS X140	9,880	4	
	※1 (内 軒 パ ッ チ ン)	 切断治具1個、 ※2 切断小口補修塗料(20g) 1瓶/ケース同梱	FS-II型	MQS 0624	MQS 1624	MQS 3624	MQS 5624	MQS 6624	MQS D624	MQS N624	MQS T624	MQS X624	1,350	6	
	二 重 パ ッ チ ン	 内パッチン 外パッチン 切断治具1個/ケース同梱	FS-II型	MQS 06441	MQS 16441	MQS 36441	MQS 56441	MQS 66441	MQS D6441	MQS N6441	MQS T6441	MQS X6441	1,570	6	
	(エ キ ス パ ン シ ョ ン 式) 伸 縮 継 手	 伸縮 継手用 止まり (右) 伸縮 継手用 止まり (左) ※3 外カバー	FS-II型	MQS 0646	MQS 1646	MQS 3646	MQS 5646	MQS 6646	MQS D646	MQS N646	MQS T646	MQS X646	6,640	2	
	止 ま り		FS-II型 (左右一組)	MQS 0645	MQS 1645	MQS 3645	MQS 5645	MQS 6645	MQS D645	MQS N645	MQS T645	MQS X645	1,050 /組	10 組	
	内 外 パ ッ チ ン 曲 り ン	内パッチン一体式 	FS-II型 (90°)	MQS 0447	MQS 1447	MQS 3447	MQS 5447	MQS 6447	MQS D447	MQS N447	MQS T447	MQS X447	2,900	4	
	内 (差 込 り 式) 差 込 り	差込式 	FS-II型 (90°)	MQS 0446	MQS 1446	MQS 3446	MQS 5446	MQS 6446	MQS D446	MQS N446	MQS T446	MQS X446	2,900	2	
	軒※1 と い ス ト ッ パ ー		I型	MQ 69131 ※4 (樹脂色：混色)										30	20
	※1 落 葉 よ け	 樹脂製	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)										8,400	36

※1 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 切断小口補修塗料が別途必要な場合は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

(切断小口補修専用のため、軒とい表面のキズ等の補修には使用しないでください。)

※3 外カバー色にかかわらずエキスパンション(ねずみ)、伸縮継手用止まり(パールグレー(しろ))は、共通色です。

※4 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

●(受)は受注生産品(バラ出荷対応可能品)です。納期は、受注後約2週間です。

●「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き(4寸まで)/なし)」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	サーフェスケア
	FS- II 型 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色										希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	シルバー グレー	しんちや	ブラック	オーク グレー	ココア ブラウン	アイボ リー	モダン ベージュ				
軒 系 列 部 材	※5 (補 修 用 部 材)		FS- II 型 ※3 (塗装可)	MQS 06442	MQS 16442	MQS 36442	MQS 56442	MQS 66442	MQS D6442	MQS N6442	MQS T6442	MQS X6442	300	10	
	切 断 治 具		FS- II 型	※6 MQS 1A201										520	4
落 し 口 部 材	切 断 工 具 サ 用 1			MQS 9A32S (着色なし)										3,660	10
	F 型 集 水 器	 エルボカン合 図はPC30・S30・60 スライドストッパー同種	FS- II 型 ×※1PC30・ S30・60 ※3 (塗装可)	MQS 03401	MQS 13401	MQS 33401	MQS 53401	MQS 63401	MQS D3401	MQS N3401	MQS T3401	MQS X3401	5,260	8	
			FS- II 型 ×VP・VU100 ×VP・VU75 ※3 (塗装可)	MQS 03421	MQS 13421	MQS 33421	MQS 53421	MQS 63421	MQS D3421	MQS N3421	MQS T3421	MQS X3421	5,260	4	
	自 在 ド レ ン		※2PC30・ S30 ※3 (塗装可)	MQC 0962	MQC 1962	--	MQC 5962	MQC 6962	MQC D962	-----	MQC X962	2,500	10		
			※2PC30・ S30 (小) ※3 (塗装可)	MQC 0963	MQC 1963	--	MQC 5963	MQC 6963	MQC D963	-----	MQC X963	1,960	20		
			※4 60	MQC 0941	-----	MQC 5941	MQC 6941	-----	-----	2,500	10				
			※4 75×60	MQC 0943	-----	MQC 5943	MQC 6943	-----	-----	2,500	10				
			※4 60 (小)	KQ 0941	KQ 1941	--	KQ 5941	KQ 6941	-----	-----	1,210	20			
				-----						KQ D941J	--	KQ X941J	1,210	10	
			※4 75×60	KK 0904	KK 1904	--	KK 5904	KK 6904	-----	-----	2,340	30			
		※4 VP・VU65 ×50	KA 30920	--	KA 33920	-----	-----	KA 3N920	KA 3T920	--	2,280	12			

※1 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30、60に共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※3 アクリル系塗料で塗装可能です。

※4 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)







※5 外パッチ(補修用部材)は、必ず軒継手(内パッチ)とセットでお使いください。

※6 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色はホワイト系を基調とした混色となります。

※7 バラ出荷対応可能品です。電動工具の種類によっては、一部取り付けできない機種があります。









●☑は受注生産品(バラ出荷対応可能品)です。納期は、受注後約2週間です。

品 種	サーフェスケア
	FS-Ⅱ型 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			着色なし			
吊具 (ポリカーボネート) (へ高強度タイプ)	正面打・出なし (10mm出)	固定式  (勾配なし)	FS-Ⅱ型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQS 99400PB	1,180	50
	正面打・15 〜 45mm出	スライド式  (勾配なし)	FS-Ⅱ型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQS 99430PB	1,500	50
			FS-Ⅱ型 3寸(16°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99433PB	1,500	50
		 (勾配あり)	FS-Ⅱ型 4寸(21°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99434PB	1,500	50
			FS-Ⅱ型 5寸(26°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99435PB	1,500	50
			FS-Ⅱ型 6寸(31°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	*1 MQS 99436PB	1,500	50
勾配調整 プレート	*2  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50	
		±1寸	MQ 9934	320	50	
		±1.5寸	MQ 9944	350	30	
(ステンレス) 折版屋根用 吊金具	スライド式  *ナット回転ストッパー対応 ボルトW3/8	FS-Ⅱ型 (t3.0×w25 ×L170)	Ⓜ MQS 9947S	4,780	30	
		FS-Ⅱ型 (t3.0×w25 ×L270)	Ⓜ MQS 9948S	5,640	30	
折版屋根用 吊金具共通	ナット回転 パ 	折版屋根用 吊金具	MQ 9640	230	60	

品 種	サーフェスケア
	FS- I 型 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ			
軒系列部材 (塗装可)	軒とい	 アイアン	FS- I 型 ×4000	MQS 0130	MQS 1130	MQS 5130	MQS 6130	MQS D130	MQS X130	6,680	4
	※1 軒 継 手 (内 パ ッ チ ン)	 切断治具1個、 ※2 切断小口補修塗料(20g) 1瓶/ケース同梱	FS- I 型	MQS 0604	MQS 1604	MQS 5604	MQS 6604	MQS D604	MQS X604	1,040	6
	二重 軒 継 手 (内 パ ッ チ ン 外 パ ッ チ ン)	 切断治具1個/ケース同梱	FS- I 型	MQS 06041	MQS 16041	MQS 56041	MQS 66041	MQS D6041	MQS X6041	1,210	6
	止 ま り	 止まり本体	FS- I 型 (左右一組)	MQS 0635	MQS 1635	MQS 5635	MQS 6635	MQS D635	MQS X635	820 /組	10 組
	内 外 曲 り パ ッ チ ン		FS- I 型 (90°)	MQS 0437	MQS 1437	MQS 5437	MQS 6437	MQS D437	MQS X437	2,240	4
	(内 曲 り 式)		FS- I 型 (90°)	MQS 0436	MQS 1436	MQS 5436	MQS 6436	MQS D436	MQS X436	2,240	2
	軒 とい ス ト ッ パ ー		I 型	MQ 69131 ※3 (樹脂色：混色)						30	20
	※1 落 葉 よ け	 樹脂製	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)						8,400	36

※1 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)







※2 切断小口補修塗料が別途必要な場合は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。
(切断小口補修専用のため、軒とい表面のキズ等の補修には使用しないでください。)

※3 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

●「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。
詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	サーフェスケア
	FS- I 型 (軒系列)



品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ			
軒 系 列 部 材	※5 (補修用部材) 外パッチン		FS- I 型 ※3 (塗装可)	MQS 06042	MQS 16042	MQS 56042	MQS 66042	MQS D6042	MQS X6042	230	10
	切断治具		FS- I 型	MQS 6A30 (樹脂色 : ブラック)						410	4
	※6 切スバ 断工 具用 サ イ ー	 ステンレス		MQS 9A32S (着色なし)						3,660	10
落 し 口 部 材	F 型 集 水 器	 エルボカン合 図はPC30・S30・60 スライドストッパー同梱	FS- I 型 ×※1PC30・ S30・60 ※3 (塗装可)	MQS 03301	MQS 13301	MQS 53301	MQS 63301	MQS D3301	MQS X3301	4,040	8
	自 在 ド レ ン	 エルボカン合	※2PC30・ S30 (小) ※3 (塗装可)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	MQC D963	MQC X963	1,960	20
		 エルボカン合	※460 (小)	KQ 0941	KQ 1941	KQ 5941	KQ 6941	-----		1,210	20
			-----				KQ D941J	KQ X941J	1,210	10	

※1 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30、60に共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。





※3 アクリル系塗料で塗装可能です。

※4 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※5 外パッチン(補修用部材)は、必ず軒継手(内パッチン)とセットでお使いください。

※6 バラ出荷対応可能品です。電動工具の種類によっては、一部取り付けできない機種があります。

品 種	サーフェスケア
	FS- I 型 (軒系列)

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			着色なし			
吊 具 (ポ リ カ ー ボ ネ ー ト) (高 強 度 タ イ プ)	正面打・出なし (13mm出)	固定式  (勾配なし)	FS- I 型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQS 990001PB	910	50
	※1 正 面 打 ・ 1 5 5 4 5 mm 出	スライド式  (勾配なし)	FS- I 型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQS 99030PB	970	50
			FS- I 型 3寸 (16°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99033PB	970	50
			FS- I 型 4寸 (21°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99034PB	970	50
			FS- I 型 5寸 (26°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQS 99035PB	970	50
			FS- I 型 6寸 (31°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	※2 MQS 99036PB	970	50
I 型・II 型 マルチカバー 取付具	※3 I 型・II 型 マルチカバー 取付具  ポリカーボネート		MQS 9925PM	320	50	
勾 配 調 整 ト ラ イ プ	※4  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50	
		±1寸	MQ 9934	320	50	
		±1.5寸	MQ 9944	350	30	

※1 上記以外の勾配はステンレスの足部 (スライド式) での特注対応は可能です。(吊具ピッチ1mは不可となります。納期は受注後約2週間です。)

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

※2 バラ出荷対応可能品です。

※3 マルチカバー I 型・II 型取付具は吊具正面打・出なし・勾配なし (品番 : MQS990001PB) に取り付け可能です。

※4 勾配調整プレートは、複数枚重ねてご使用にはなりません。

● 正面打の吊具の出はL寸法です。(出なしはL=13mmです。)

品 種	KAKU
	RK85 (軒系列)



※1

ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色は、本体と部材の変色差が生じにくいいため、
本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はございません。










耐候性向上仕様

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ			
軒 系 列 部 材	軒 と い		RK85 ×3000	MQK 0130	MQK 1130	MQK 5130	MQK 6130	MQK D130	MQK X130	5,020	4
	軒 継 手		RK85	MQK 0634	MQK 1634	MQK 5634	MQK 6634	MQK D634	MQK X634	1,190	12
	伸 縮 継 手		RK85	MQK 0636	MQK 1636	MQK 5636	MQK 6636	MQK D636	MQK X636	3,880	2
	止 ま り		RK85 (左右一組)	MQK 0635	MQK 1635	MQK 5635	MQK 6635	MQK D635	MQK X635	1,300 /組	10組
	曲 り	差込式 	RK85 (内曲り・外曲 り共用) (90°)	MQK 0431	MQK 1431	MQK 5431	MQK 6431	MQK D431	MQK X431	2,380	4
	内 飾 り 板		RK85 (90°)	MQK 0032	MQK 1032	MQK 5032	MQK 6032	MQK D032	MQK X032	2,120	4
	軒 と い ス ト ッ パ ー		I 型	MQ 69131 ※2 (樹脂色：混色)						30	20
	落 葉 よ け		φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)						8,400	36

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の軒系列部材は一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

品 種	KAKU
	RK85 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ		
F 型 集 水 器	 エルボカン合 スライドストッパー同梱	RK85 ×*1PC30・ S30・60	MQK 03301	MQK 13301	MQK 53301	MQK 63301	MQK D3301	MQK X3301	4,040	5
	 落葉よけ エルボカン合	RK85 ×Archi-spec TOI 45 (落葉よけ付)	KZA 0922 (マットホ ワイト)	--	KZA 5922 (マットブ ラウン)	KZA 6922 (マットブ ラック)	KZA D922 (マットグ レー)	--	4,780 /セット	4 セ ッ ト
	 落葉よけ エルボカン合	S15 (落葉よけ付)	KBS 0920	KBS 1920	KBS 5920	KBS 6920	KBS D920	KBS X920	3,220 /セット	4 セ ッ ト
	 エルボカン合	*2PC30・S3 0 *3 (塗装可)	MQC 0962	MQC 1962	MQC 5962	MQC 6962	MQC D962	MQC X962	2,500	10
	 エルボカン合	*2PC30・S3 0 (小) *3 (塗装可)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	MQC D963	MQC X963	1,960	20
	 エルボカン合 図は75×60	60	MQC 0941	--	MQC 5941	MQC 6941	--	--	2,500	10
		75×60	MQC 0943	--	MQC 5943	MQC 6943	--	--	2,500	10
	 エルボカン合	60 (小)	KQ 0941	KQ 1941	KQ 5941	KQ 6941	--	--	1,210	20
			-----				KQ D941J	KQ X941J	1,210	10
	 エルボカン合	*4VP・VU65 ×VP・VU50	KA 30920	-----				--	2,280	12
 エルボカン合	*475×60	KK 0904	KK 1904	KK 5904	KK 6904	--	--	2,340	30	

※1 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30、60に共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。




※3 高耐候性仕様です。(アクリル系塗料で塗装可能です。)

※4 ツバ部を切り取って使用可能です。

落
し
口
部
材

自
在
ド
レ
ン

品 種	KAKU
	RK85 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			着色なし			
吊具 (ポリカーボネート) (へ高強度タイプ)	正面打・出なし (15mm出)	固定式  (勾配なし)	RK85 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQK 99300PB	760	50
	正面打・15 〜 45 mm出	スライド式  (勾配なし)	RK85 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQK 99330PB	860	50
			RK85 3寸(16°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQK 99333PB	860	50
			RK85 4寸(21°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQK 99334PB	860	50
			RK85 5寸(26°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQK 99335PB	860	50
勾配調整 プレート	※1  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50	
		±1寸	MQ 9934	320	50	
		±1.5寸	MQ 9944	350	30	

※1 勾配調整プレートは吊具(ポリカーボネート)にのみお使いいただけます。

ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。

●正面打の吊具の出はL寸法です。(出なしL≒15mmです。)

品 種	ファインスケア
	NF- I 型 (軒系列)



※1

ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色は、本体と部材の変色差が生じにくいため、本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はございません。

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン		
軒 系 列 部 材	軒 と い アイアン	NF- I 型 ×3600	MQF 0180J	MQF 1180J	MQF 5180J	MQF 6180J	MQF X180J	MQF Z180J	5,580	4
	軒 継 手 内押え 外パッチン	NF- I 型 (外パッチン +内押え)	MQF 0684	MQF 1684	MQF 5684	MQF 6684	MQF X684	MQF Z684	1,140	12
	止 ま り 止まりカバー 止まり本体	NF- I 型 (左右一組)	MQF 0685	MQF 1685	MQF 5685	MQF 6685	MQF X685	MQF Z685	1,300 /組	10 組
	外 曲 り 差込式	NF- I 型 (90°)	MQF 0481	MQF 1481	MQF 5481	MQF 6481	MQF X481	MQF Z481	2,240	4
	内 曲 り 差込式	NF- I 型 (90°)	MQF 0480	MQF 1480	MQF 5480	MQF 6480	MQF X480	MQF Z480	2,240	2
	軒 と い ス ト ッ パ ー	I 型	MQ 69131 ※2 (樹脂色：混色)						30	20
	落 葉 よ け ネット 樹脂製	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)						8,400	36










※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の軒系列部材は一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	ファインケア
	NF- I 型 (軒系列)






品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン		
F 型 集 水 器	 エルボカン合 図はPC30・S30・60 スライドストッパー同梱	NF- I 型 × ^{※1} PC30・ S30・60	MQF 03801	MQF 13801	MQF 53801	MQF 63801	MQF X3801	MQF Z3801	4,040	8
		NF- I 型 ×75	MQF 0384	MQF 1384	MQF 5384	MQF 6384	-----		4,040	8
落 し 口 部 材	自在 ド レ ン	 エルボカン合 ^{※2} PC30・ S30 ^{※3} (塗装可)	MQC 0962	MQC 1962	MQC 5962	MQC 6962	MQC X962	MQC Z962	2,500	10
		 エルボカン合 ^{※2} PC30・ S30 (小) ^{※3} (塗装可)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	MQC X963	MQC Z963	1,960	20
		 エルボカン合 60	MQC 0941	—	MQC 5941	MQC 6941	—	MQC Z941	2,500	10
		 エルボカン合 75×60 図は75×60	MQC 0943	—	MQC 5943	MQC 6943	-----		2,500	10
		 エルボカン合 60 (小)	KQ 0941	KQ 1941	KQ 5941	KQ 6941	-----		1,210	20
		 エルボカン合 60 (小)	-----			KQ X941J	KQ Z941J	1,210	10	
		 エルボカン合 VP・VU65 ×VP・VU50	KA 30920	-----				2,280	12	
 エルボカン合 75×60	KK 0904	KK 1904	KK 5904	KK 6904	-----		2,340	30		

※1 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30、60に共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※3 高耐候性仕様です。(アクリル系塗料で塗装可能です。)

品 種	ファインスケア
	NF- I 型 (軒系列)

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			着色なし			
吊 具 (ポ リ カ ー ボ ネ ー ト) (高 強 度 タ イ プ)	正面打・出なし (15mm出)	固定式  (勾配なし)	NF- I 型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQF 998001PB	670	50
		固定式  (勾配あり)	NF- I 型 4寸 (21°) 勾配	MQF 99804PS	670	50
	※1 正面打・15 〜 45 mm 出	スライド式  (勾配なし)	NF- I 型 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQF 99830PB	860	50
			NF- I 型 3寸 (16°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQF 99833PB	860	50
			NF- I 型 4寸 (21°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQF 99834PB	860	50
			NF- I 型 5寸 (26°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQF 99835PB	860	50
			NF- I 型 6寸 (31°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	※2 MQF 99836PB	860	50
	※3 マル チ カ バ ー II 型 取 付 用 吊 具	固定式  (勾配なし) ポリカーボネート (高強度タイプ)	NF- I 型 勾配なし	MQF 99800PM	970	50
	勾 配 調 整 プ レ ー ト	※4  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50
			±1寸	MQ 9934	320	50
±1.5寸			MQ 9944	350	30	

※1 上記以外の勾配はステンレスの足部（スライド式）での特注対応は可能です。

(吊具ピッチ1mは不可となります。納期は受注後約2週間です。)

詳細は、ケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

※2 バラ出荷対応可能商品です。

※3 マルチカバー II 型部材は、52ページをご参照ください。











※4 勾配調整プレートは吊具（ポリカーボネート）にのみお使いいただけます。ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。

●正面打の吊具の出はL寸法です。(出なしL=15mmです。)

品 種	グランスクエア
	PGR60 (軒系列)



※1
ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色は、本体と部材の変色差が生じにくいため、
本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はございません。

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン パーズ	オーク ブラウン		
軒 系 列 部 材	軒 と い  アイアン	PGR60 ×3600	MQG 0130	MQG 1130	MQG 5130	MQG 6130	MQG X130	MQG Z130	5,340	10
	軒 継 手  内押え 外パッチン	PGR60 (外パッチン +内押え)	MQG 0634	MQG 1634	MQG 5634	MQG 6634	MQG X634	MQG Z634	670	12
	止 ま り 	PGR60 (左右一組)	MQG 0635	MQG 1635	MQG 5635	MQG 6635	MQG X635	MQG Z635	670 /組	10 組
	外 曲 り  差込式	PGR60 (90°)	MQG 0431	MQG 1431	MQG 5431	MQG 6431	MQG X431	MQG Z431	1,590	4
	内 曲 り  差込式	PGR60 (90°)	MQG 0430	MQG 1430	MQG 5430	MQG 6430	MQG X430	MQG Z430	1,590	2
	軒 と い Ⅱ 型 ス ト ッ パ ー 	Ⅱ型	MQ 6933 ※2 (樹脂色：混色)						30	20
	内 (直 角 板)  280	※3PC50・ PGR60 (90°)	MQC 0032	MQC 1032	MQC 5032	MQC 6032	特注品 にて お受けして おります。 ・一括品番 MQC72		2,120	10
	投 げ 板  280	※3PC50・ PGR60	MQC 0033	MQC 1033	MQC 5033	MQC 6033	特注品 にて お受けして おります。 ・一括品番 MQC72		1,530	10
	落 葉 よ け ネ ッ ト  樹脂製 2700	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)						8,400	36
	落 葉 止 め  本体：アルミ クリップ：ステンレス	※3PC50・ PGR60 ×1000 (クリップ同梱 後耳用 (B)：30 個)	MQC 9931 (着色なし)						4,240 /セット	10 セット

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の軒系列部材は一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)




※2 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

※3 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。

- 特注品**：MQC72は一括品番のため、品名・サイズ・色・数量（受注数）をご指定ください。納期は受注後約3週間です。
- 「軒とい加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り（勾配付き/なし）」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	グランスケア
	PGR60 (軒系列)






品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン			
落し口部材	F 型 集 水 器	 エルボカン合 図はPC30・S30・60 スライドストッパー同梱	PGR60 × ^{※1} PC30・ S30・60	MQG 03301	MQG 13301	MQG 53301	MQG 63301	MQG X3301	MQG Z3301	2,720	10
	自 在 ド レ ン	 エルボカン合	^{※2} PC30・ S30 (小) ^{※3} (塗装可)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	MQC X963	MQC Z963	1,960	20
		 エルボカン合	60 (小)	KQ 0941	KQ 1941	KQ 5941	KQ 6941	-----		1,210	20
				-----			KQ X941J	KQ Z941J	1,210	10	

※1 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30、60に共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※3 高耐候性仕様です。(アクリル系塗料で塗装可能です。)

品 種	グラスケア
	PGR60 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			着色なし			
吊 具 (ボ リ カ ー ボ ネ ー ト) (高 強 度 タ イ プ)	正面打・出なし (11mm出)	 (勾配なし)	*1PC50・PGR60 勾配なし (ねじ仮留め機能)	MQC 99300PB	410	50
			*1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配	MQC 99304PS	410	50
	正面打・出 (30mm出)	 (勾配あり)	*1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99320PS	410	50
			*1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99330PS	410	50
			*1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99340PS	410	50
	正面打・10545mm出	 (勾配あり)	*1PC50・PGR60 勾配なし (ねじ仮留め機能)	MQC 99350PB	680	50
			*1PC50・PGR60 3寸(16°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99353PB	680	50
			*1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99354PB	680	50
			*1PC50・PGR60 5寸(26°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99355PB	680	50
	正面打・出なし (10mm出)	 (勾配なし) ポリカーボネート (高強度タイプ)	*1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99300PM	690	50
*2 マル チ カ バ ー I 型 取 付 用 吊 具	正面打・10545mm出	 (勾配あり) ポリカーボネート (高強度タイプ)	*1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99350PBM	1,180	30
			*1PC50・PGR60 3寸(16°) 勾配	MQC 99353PBM	1,180	30
			*1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配	MQC 99354PBM	1,180	30
			*1PC50・PGR60 5寸(26°) 勾配	MQC 99355PBM	1,180	30







*1 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。

*2 マルチカバー I 型部材は、78ページをご参照ください。

●正面打の吊具の出はL寸法です。

(吊具(ポリカーボネート)〈高強度タイプ〉の出なしはL≒11mm、マルチカバー I 型取付用吊具の出なしはL≒10mmです。)

品 種	グランスケア
	PGR60 (軒系列)









品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数	
			着色なし			
I型・II型 マルチカー バ取付具	 ポリカーポネート		MQS 9925PM	320	50	
勾配調整 プレート	 図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50	
		±1寸	MQ 9934	320	50	
		±1.5寸	MQ 9944	350	30	
吊金具 (ステンレス+ポリ カーポネート)	スライド式  (勾配なし)	**1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99350P	710	50	
		**1PC50・PGR60 3寸(16') 勾配	MQC 99353P	710	50	
		**1PC50・PGR60 4寸(21') 勾配	MQC 99354P	710	50	
		**1PC50・PGR60 5寸(26') 勾配	MQC 99355P	710	50	
		**1PC50・PGR60 6寸(31') 勾配	*4 MQC 99356P	710	50	
		**1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99360P	710	50	
	正面打・3 5 60mm出	 (勾配あり)	**1PC50・PGR60 3寸(16') 勾配	MQC 99363P	710	50
			**1PC50・PGR60 4寸(21') 勾配	MQC 99364P	710	50
			**1PC50・PGR60 5寸(26') 勾配	MQC 99365P	710	50
			**1PC50・PGR60 6寸(31') 勾配	*4 MQC 99366P	710	50
			**1PC50・PGR60 4寸(21') 勾配	MQC 9938P	1,050	50
	積雪地対応吊金具 (垂鉛めっき品)	固定式  (勾配なし)	**1PC50・PGR60 勾配なし	MQC Y9300F	900	50
			**1PC50・PGR60 4寸(21') 勾配	MQC Y9304F	900	50
**1PC50・PGR60 5寸(26') 勾配			特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50	
**1PC50・PGR60 6寸(31') 勾配			特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50	
正面打・1 5mm出		 (勾配あり)	**1PC50・PGR60 勾配なし	MQC Y9310F	900	50
			**1PC50・PGR60 4寸(21') 勾配	MQC Y9314F	900	50
			**1PC50・PGR60 5寸(26') 勾配	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50
			**1PC50・PGR60 6寸(31') 勾配	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50

- *1 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。
- *2 マルチカーバ I 型・II 型取付具は吊具正面打・出なし・勾配なし (品番: MQC99300PB) に取り付け可能です。
- *3 勾配調整プレートは吊具 (ポリカーポネート) にお使いいただけます。ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。
- *4 バラ出荷対応可能品です。
- 吊金具はすべて着色なしです。**特注品**にて指定色に着色仕上げもできます。詳細は、ケイミー(株)営業所へお問い合わせください。
- 正面打の吊金具の出はL寸法です。(積雪地対応吊金具の出なしはL±5mmです。)
- 特注品**: MQC75は一括品番のため、品名・サイズ・勾配・数量 (受注数) をご指定ください。納期は受注後約2週間です。

品 種	シビルスケア
	PC77 (軒系列)



※1
ミルクホワイト色は、本体と部材の変色差が生じにくいため、
本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はございません。

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色			希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	しんちゃ	ブラック			
軒 系 列 部 材	軒 と い	 アイアン	PC77 ×3600	MQC 0140	MQC 5140T	MQC 6140T	6,800	8
	軒 継 手	 内押え 外パッチン	PC77 (外パッチン +内押え)	MQC 0644	MQC 5644	MQC 6644	1,370	10
	止 ま り		PC77 (左右一組)	MQC 0645	MQC 5645	MQC 6645	1,060 /組	10 組
	外 曲 り	 差込式	PC77 (90°)	MQC 0441	MQC 5441	MQC 6441	2,040	10
	内 曲 り	 差込式	PC77 (90°)	MQC 0440	MQC 5440	MQC 6440	2,040	4
	軒 と い Ⅱ 型 ス ト ッ パ ー		Ⅱ型	MQ 6933 ※2 (樹脂色：混色)			30	20
	落 葉 よ け ネ ッ ト	 樹脂製	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)			8,400	36
	落 葉 止 め	 本体：アルミ クリップ：ステンレス	PC77 ×1000 クリップ同梱 (後耳用 (D)：30 個)	MQC 9941 (着色なし)			4,340 /セット	10 セット








※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の軒系列部材は一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	シビルスケア
	PC77 (軒系列)







品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色			希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	しんちゃ	ブラック		
集水器	 エルボカン合 図はPC30・S30	PC77 × ^{※1} PC30・ S30	MQC 0346	MQC 5346	MQC 6346	4,540	4
		PC77×60	MQC 0344	MQC 5344	MQC 6344	4,540	4
		PC77×75 ×60	MQC 0343	MQC 5343	MQC 6343	4,540	4
落し口部材 自在ドレン	 エルボカン合	^{※1} PC30・ S30 ^{※2} (塗装可)	MQC 0962	MQC 5962	MQC 6962	2,500	10
	 エルボカン合	^{※1} PC30・ S30 (小) ^{※2} (塗装可)	MQC 0963	MQC 5963	MQC 6963	1,960	20
	 エルボカン合 図は75×60	60	MQC 0941	MQC 5941	MQC 6941	2,500	10
		75×60	MQC 0943	MQC 5943	MQC 6943	2,500	10
	 エルボカン合	60 (小)	KQ 0941	KQ 5941	KQ 6941	1,210	20
	 エルボカン合	^{※3} VP・VU65 ×50	KA 30920	----		2,280	12
	 エルボカン合	^{※3} 75×60	KK 0904	KK 5904	KK 6904	2,340	30

※1 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※2 高耐候性仕様です。(アクリル系塗料で塗装可能です。)

※3 ツバ部を切り取って使用可能です。

品 種	シビルスケア
	PC77 (軒系列)

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			着色なし		
吊 具 (ポリカーボネート)	固定式  (勾配なし)  (勾配あり)	PC77 勾配なし	MQC 9944P	710	50
		PC77 4寸 (21°) 勾配	MQC 9945P	710	50
勾配調整 プレート	※1  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50
		±1寸	MQ 9934	320	50
		±1.5寸	MQ 9944	350	30
吊金具 (ステンレス+ポリカーボネート)	スライド式  (勾配なし)  (勾配あり)	PC77 勾配なし	MQC 99410P	990	50
		PC77 3寸 (16°) 勾配	MQC 99413P	990	50
		PC77 4寸 (21°) 勾配	MQC 99414P	990	50
		PC77 5寸 (26°) 勾配	MQC 99415P	990	50
		PC77 6寸 (31°) 勾配	※2 MQC 99416P	990	50
	横 打	 180	PC77 4寸 (21°) 勾配	MQC 9948P	1,280

※1 勾配調整プレートは吊具（ポリカーボネート）にのみお使いいただけます。ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。

※2 パラ出荷対応可能品です。

●正面打の吊具、吊金具の出はL寸法です。（出なしはL≒10mmです。）

品 種	シビルスケア
	PC50 (軒系列)



※1
ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色は、本体と部材の変色差が生じにくいため、
耐候性向上仕様 本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はございません。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ページュ	オーク ブラウン		
軒 とい		PC50 ×3600	MQC 0130	MQC 1130	MQC 5130T	MQC 6130T	MQC X130T	MQC Z130T	5,160	10
軒 継 手		PC50 (外パッチン +内押え)	MQC 0634	MQC 1634	MQC 5634	MQC 6634	-----		650	50
			-----				MQC X634J	MQC Z634J	650	12
止 ま り		PC50 (左右一組)	MQC 0635	MQC 1635	MQC 5635	MQC 6635	-----		650 /組	50 組
			-----				MQC X635J	MQC Z635J	650 /組	10 組
4 止 ま り		PC50 (左)	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC72						1,140	受 注 数
		PC50 (右)	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC72						1,140	受 注 数
外 曲 り		PC50 (90°)	MQC 0431	MQC 1431	MQC 5431	MQC 6431	-----		1,530	20
			-----				MQC X431J	MQC Z431J	1,530	4
内 曲 り		PC50 (90°)	MQC 0430	MQC 1430	MQC 5430	MQC 6430	-----		1,530	20
			-----				MQC X430J	MQC Z430J	1,530	2
1 3 5 外 曲 り		PC50 (135°)	MQC 0435	MQC 1435	MQC 5435	MQC 6435	特注品 ・一括品番 MQC72		1,530	10
内 飾 り 板		※2PC50・ PGR60 (90°)	MQC 0032	MQC 1032	MQC 5032	MQC 6032	特注品 ・一括品番 MQC72		2,120	10
投 げ 板		※2PC50・ PGR60	MQC 0033	MQC 1033	MQC 5033	MQC 6033	特注品 ・一括品番 MQC72		1,530	10
軒 と い の II 型 バ ス ト ッ ク		II 型	MQ 6933 ※3 (樹脂色：混色)						30	20
落 葉 よ け ネ ッ ト		φ85×2700 樹脂製	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)						8,400	36
落 葉 止 め		※2PC50・ PGR60 ×1000 (クリップ同梱 後耳用 (B)：30 個)	MQC 9931 (着色なし)						4,240 /セット	10 セット

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の軒系列部材は一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。





※3 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

●**特注品**：MQC72は一括品番のため、品名・サイズ・色・数量（受注数）をご指定ください。納期は受注後約3週間です。

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り（勾配付き/なし）」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	シビルスケア
	PC50 (軒系列)






品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン		
落し口部材	洋風集水器 	PC50×60	MQC 0334	MQC 1334	MQC 5334	MQC 6334	-----		4,020	4
	角集水器 	PC50 ×※ ² PC30・ S30	MQC 0732	MQC 1732	MQC 5732	MQC 6732	-----		3,120	20
		PC50×60	MQC 0734	MQC 1734	MQC 5734	MQC 6734	-----		3,120	20
		PC50×75	MQC 0735	MQC 1735	MQC 5735	MQC 6735	-----		3,120	20
	F型集水器 	PC50 ×※ ¹ PC30・ S30・60	MQC 07361	MQC 1736 1	MQC 5736 1	MQC 6736 1	MQC X7361	MQC Z7361	2,660	10
		PC50×60 図はPC30・S30・60 スライドストッパー同梱	MQC 0738	MQC 1738	MQC 5738	MQC 6738	MQC X738	MQC Z738	2,660	10
	自在ドレン 	※ ² PC30・ S30 (小) ※ ³ (塗装可)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	MQC X963	MQC Z963	1,960	20
		60 (小)	KQ 0941	KQ 1941	KQ 5941	KQ 6941	-----		1,210	20
		-----	-----		KQ X941J	KQ Z941J	1,210	10		

※1 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30、60に共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※3 高耐候性仕様です。(アクリル系塗料で塗装可能です。)

品 種	シビルスケア
	PC50 (軒系列)








品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数		
			着色なし				
吊 具 (ポ リ カ ー ポ ネ ー ト) (高 強 度 タ イ プ)	正 面 打 ・ 出 な し (1 1 mm 出)	固定式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし (ねじ仮留め機能)	MQC 99300PB	410	50	
			※1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配	MQC 99304PS	410	50	
	正 面 打 ・ 出 (3 0 mm 出)	固定式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99320PS	410	50	
			※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99330PS	410	50	
			※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99340PS	410	50	
	正 面 打 ・ 出 (4 5 mm 出)	スライド式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし (ねじ仮留め機能)	MQC 99350PB	680	50	
			※1PC50・PGR60 3寸(16°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99353PB	680	50	
			※1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99354PB	680	50	
			※1PC50・PGR60 5寸(26°) 勾配 (ねじ仮留め機能)	MQC 99355PB	680	50	
	※2 マ ル チ カ バ ー I 型 取 付 用 吊 具	正 面 打 ・ 出 な し (1 0 mm 出)	固定式  (勾配なし) ポリカーポネート (高強度タイプ)	※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99300PM	690	50
スライド式  (勾配なし)				※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99350PBM	1,180	30
				※1PC50・PGR60 3寸(16°) 勾配	MQC 99353PBM	1,180	30
				※1PC50・PGR60 4寸(21°) 勾配	MQC 99354PBM	1,180	30
				※1PC50・PGR60 5寸(26°) 勾配	MQC 99355PBM	1,180	30

※1 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。

※2 マルチカバー I 型部材は、52ページをご参照ください。

●正面打の吊具の出はL寸法です。(吊具(ポリカーポネート)〈高強度タイプ〉の出なしはL≒11mm、マルチカバー I 型取付用吊具の出なしはL≒10mmです。)

品 種	シビルスケア
	PC50 (軒系列)

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			着色なし		
Ⅰ型・Ⅱ型マルチカーバ取付具	 ポリカーボネート		MQS 9925PM	320	50
勾配調整プレート	 図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50
		±1寸	MQ 9934	320	50
		±1.5寸	MQ 9944	350	30
吊金具 (ステンレス+ポリカーボネート)	スライド式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99350P	710	50
		※2PC50・PGR60 3寸 (16") 勾配なし	MQC 99353P	710	50
		※2PC50・PGR60 4寸 (21") 勾配なし	MQC 99354P	710	50
		※2PC50・PGR60 5寸 (26") 勾配なし	MQC 99355P	710	50
		※2PC50・PGR60 6寸 (31") 勾配なし	※4 MQC 99356P	710	50
		※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 99360P	710	50
	正面打・35560mm出  (勾配あり)	※2PC50・PGR60 3寸 (16") 勾配なし	MQC 99363P	710	50
		※2PC50・PGR60 4寸 (21") 勾配なし	MQC 99364P	710	50
		※2PC50・PGR60 5寸 (26") 勾配なし	MQC 99365P	710	50
		※2PC50・PGR60 6寸 (31") 勾配なし	※4 MQC 99366P	710	50
		※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC 9938P	1,050	50
		横打 			
積雪地対応吊金具 (垂鉛めっき品)	固定式  (勾配なし)	※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC Y9300F	900	50
		※2PC50・PGR60 4寸 (21") 勾配なし	MQC Y9304F	900	50
		※2PC50・PGR60 5寸 (26") 勾配なし	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50
		※2PC50・PGR60 6寸 (31") 勾配なし	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50
	正面打・15mm出  (勾配あり)	※1PC50・PGR60 勾配なし	MQC Y9310F	900	50
		※2PC50・PGR60 4寸 (21") 勾配なし	MQC Y9314F	900	50
		※2PC50・PGR60 5寸 (26") 勾配なし	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50
		※2PC50・PGR60 6寸 (31") 勾配なし	特注品 にて お受けしております。 ・一括品番MQC75	900	50

※1 サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。

※2 マルチカーバⅠ型・Ⅱ型取付具は吊具正面打・出なし・勾配なし (品番: MQC99300PB) に取り付け可能です。

※3 勾配調整プレートは吊具 (ポリカーボネート) にお使いいただけます。ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。









※4 バラ出荷対応可能品です。

●吊金具はすべて着色なしです。特注品にて指定色に着色仕上げもできます。詳細は、ケイミー(株)営業所へお問い合わせください。

●正面打の吊金具の出は寸法です。(積雪地対応吊金具の出なしは±5mmです。)

●特注品: MQC75は一括品番のため、品名・サイズ・勾配・数量 (受注数) をご指定ください。納期は受注後約2週間です。

品 種	シビルスケア
	PC50 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数		
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	着色なし				
受 金 具 (ス テ ン レ ス)	正面打 ・ 1 0 5 4 0 mm 出	PC50 勾配なし 	-----					MQC 79350S	820	50	
			特注品 ・一括品番MQC75	MQC 75350S	MQC 76350S	---	1,050	50			
		PC50 4寸 (21°) 勾配 	-----					MQC 79354S	820	50	
			特注品 ・一括品番MQC75	MQC 75354S	MQC 76354S	---	1,050	50			
	正面打 ・ 3 0 5 6 0 mm 出	PC50 勾配なし 	-----					MQC 79360S	820	50	
			特注品 ・一括品番MQC75	MQC 75360S	MQC 76360S	---	1,050	50			
		PC50 4寸 (21°) 勾配 	-----					MQC 79364S	820	50	
			特注品 ・一括品番MQC75	MQC 75364S	MQC 76364S	---	1,050	50			
	打 込 み	丸足 	PC50 (h=25~ 45)	-----					MQC 79380S	740	50
				特注品 ・一括品番MQC75	MQC 75380S	MQC 76380S	---	950	50		
		角足 	PC50 (h=25~ 45)	-----					MQC 79381S	740	50
				特注品 ・一括品番MQC75	MQC 75381S	MQC 76381S	---	950	50		
鶴 首		丸足 	PC50 (h=40~ 62)	-----					MQC 79371S	920	50
				特注品 ・一括品番MQC75	MQC 75371S	MQC 76371S	---	1,110	50		
		平足 	PC50 (h=50~ 74)	-----					MQC 79370S	920	50
				特注品 ・一括品番MQC75	MQC 75370S	MQC 76370S	---	1,110	50		

●正面打の受金具の出はL寸法です。

●特注品：MQC75は一括品番のため、品名・サイズ・勾配・色・数量（受注数）をご指定ください。納期は受注後約2週間です。

品 種	ジェイスケア
	PJ70 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちや	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン		
軒 とい		PJ70 ×3600	MQJ 0130	MQJ 1130	MQJ 5130	MQJ 6130	MQJ X130	MQJ Z130	5,160	10
軒 継 手		PJ70 (外ハッチン +内押え)	MQJ 0636	MQJ 1636	MQJ 5636	MQJ 6636	MQJ X636	MQJ Z636	650	20
止 ま り		PJ70 (左右一組)	MQJ 0635	MQJ 1635	MQJ 5635	MQJ 6635	MQJ X635	MQJ Z635	650 /組	20 組
デ ザ イ ン 止 ま り		PJ70 (左右一組)	MQJ 0631	MQJ 1631	MQJ 5631	MQJ 6631	MQJ X631	MQJ Z631	650 /組	10 組
外 曲 り		PJ70 (90° (本体 +内押え)	MQJ 0431	MQJ 1431	MQJ 5431	MQJ 6431	MQJ X431	MQJ Z431	1,530	8
内 曲 り		PJ70 (90° (本体 +内押え)	MQJ 0430	MQJ 1430	MQJ 5430	MQJ 6430	MQJ X430	MQJ Z430	1,530	4
入 母 屋 曲 り		PJ70 (90° (本体 +内押え)	-----		MQJ 5433	MQJ 6433	-----		2,540	4
入 母 屋 て り 曲 り		PJ70 (85°)	-----		MQJ 5439	MQJ 6439	-----		2,540	4
		PJ70 (75°)	-----		MQJ 5438	MQJ 6438	-----		2,540	4
内 (直 角 板)		PJ70 (90°)	MQJ 0032	MQJ 1032	MQJ 5032	MQJ 6032	MQJ X032	MQJ Z032	2,120	4
投 げ 板		PJ70	MQJ 0033	MQJ 1033	MQJ 5033	MQJ 6033	MQJ X033	MQJ Z033	1,530	4
て り と い		PJ70× 1200 (85°用)	-----		MQJ 5139	MQJ 6139	-----		3,620	8
		PJ70× 1200 (75°用)	-----		MQJ 5138	MQJ 6138	-----		3,620	8
軒※1 と い Ⅱ 型 ツ バ イ		Ⅱ型	MQ 6933 ※2 (樹脂色：混色)						30	20
※1 落 葉 よ け ネ ッ ト		φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)						8,400	36
落 葉 止 め		PJ70 ×1000 (クリップ同細 後耳用 (B)：30 個)	MQJ 9931 (着色なし)						4,240 /セット	10 セット

※1 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

※2 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	ジェイスケア
	PJ70 (軒系列)

MQJ, MQCは



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン		
すっきり 集水器	 エルホカ合 図はPC30・S30・60	PJ70 × ^{※1} PC30・ S30・60 ^{※3} (塗装可)	MQJ 03301	MQJ 13301	MQJ 53301	MQJ 63301	-----		3,120	20
		PJ70×60 ^{※3} (塗装可)	MQJ 0332	MQJ 1332	MQJ 5332	MQJ 6332	-----		3,120	20
		PJ70×75 ^{※3} (塗装可)	MQJ 0333	MQJ 1333	MQJ 5333	MQJ 6333	-----		3,120	20
F型 集水器	 エルホカ合 図はPC30・S30・60 スライドストッパー同梱	PJ70 × ^{※1} PC30・ S30・60 ^{※3} (塗装可)	MQJ 03351	MQJ 13351	MQJ 53351	MQJ 63351	MQJ X3351	MQJ Z3351	2,660	10
		PJ70×60 ^{※3} (塗装可)	MQJ 0337	MQJ 1337	MQJ 5337	MQJ 6337	MQJ X337	MQJ Z337	2,660	10
あじろ 集水器	 エルホカ合	PJ70 ×75×60 ^{※3} (塗装可)	-----	MQJ 5334	MQJ 6334	-----		3,960	10	
すっきり 受け ます	 たてどい直結 図はPC30・S30	^{※2} PC30・ S30 (落し口) ^{※3} (塗装可)	-----	MQJ 5381	MQJ 6381	-----		1,830	4	
		75×60 (落し口) ^{※3} (塗装可)	-----	MQJ 5382	MQJ 6382	-----		1,830	4	
すっきり 寄せ ます	 たてどい直結 図はPC30・S30	^{※2} PC30・ S30 (落し口) ^{※3} (塗装可)	-----	MQJ 5383	MQJ 6383	-----		3,260	4	
		75×60 (落し口) ^{※3} (塗装可)	-----	MQJ 5384	MQJ 6384	-----		3,260	4	
受け ます	 たてどい直結	^{※4} 75×60 (落し口)	-----	KQ 5846	KQ 6846	-----		1,830	4	
寄せ ます	 たてどい直結	^{※4} 75×60 (落し口)	-----	KQ 5845	KQ 6845	-----		3,260	4	
自在 ドレ ン	 エルホカ合	^{※2} PC30・ S30 (小) ^{※3} (塗装可)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	MQC X963	MQC Z963	1,960	20
		^{※4} 60 (小)	KQ 0941	KQ 1941	KQ 5941	KQ 6941	-----		1,210	20
	 エルホカ合		-----			KQ X941J	KQ Z941J	1,210	10	






※1 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30、60に共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※3 アクリル系塗料で塗装可能です。

※4 一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

品 種	ジェイスケア
	PJ70 (軒系列)

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			着色なし		
吊 具 (ボ リ カ ー ポ ネ ー ト) (高 強 度 タ イ プ)	正面打・出なし  (勾配なし)	PJ70 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQJ 99300PB	410	50
		PJ70 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQJ 99350PB	610	50
		PJ70 3寸 (16°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQJ 99353PB	610	50
		PJ70 4寸 (21°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQJ 99354PB	610	50
吊 金 具 (ス テ ン レ ス + ボ リ カ ー ポ ネ ー ト)	正面打・10〜45mm出  (勾配なし)	PJ70 勾配なし (ねじ仮留め 機能)	MQJ 99355PB	610	50
		PJ70 5寸 (26°) 勾配 (ねじ仮留め 機能)	MQJ 99355PB	610	50
		PJ70 6寸 (31°) 勾配	*3 MQJ 993162P	610	50
		PJ70 3寸 (16°) 勾配	MQJ 993132P	610	50
吊 金 具 (ス テ ン レ ス + ボ リ カ ー ポ ネ ー ト)	正面打・10〜45mm出  (勾配あり)	PJ70 4寸 (21°) 勾配	MQJ 993142P	610	50
		PJ70 5寸 (26°) 勾配	MQJ 993152P	610	50
		PJ70 6寸 (31°) 勾配	*3 MQJ 993162P	610	50
		PJ70 3寸 (16°) 勾配	MQJ 993232P	610	50
吊 金 具 (ス テ ン レ ス + ボ リ カ ー ポ ネ ー ト)	正面打・35〜70mm出  (勾配あり)	PJ70 4寸 (21°) 勾配	MQJ 993242P	610	50
		PJ70 5寸 (26°) 勾配	MQJ 993252P	610	50
		PJ70 6寸 (31°) 勾配	*3 MQJ 993262P	610	50
		PJ70 3寸 (16°) 勾配	MQJ 993232P	610	50
ブ レ ー ク 調 整 ト ラ イ プ	*2  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50
		±1寸	MQ 9934	320	50
		±1.5寸	MQ 9944	350	30
I マ ル チ カ バ ー 取 付 具	*1 I マ ル チ カ バ ー 取 付 具 ポリカーボネート		MQS 9925PM	320	50

*1 マルチカバー I 型・II 型取付具は吊具正面打・出なし・勾配なし (品番:MQJ99300PB) に取り付け可能です。







*2 勾配調整プレートは吊具 (ポリカーボネート) にのみお使いいただけます。ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。

*3 バラ出荷対応可能品です。





●正面打の吊具の出はL寸法です。(出なしはL≒11mmです。)

●正面打の吊金具の出はL寸法です。

品 種	ジェイスケア
	PJ70 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色		希望 小売価格	入 数
			着色なし			
(ステンレス+ポリカーボネート) 吊金具	打込み 丸足		PJ70 4寸 (21°) 勾配	MQJ 993501P	860	50
			PJ70 4寸 (21°) 勾配	MQJ 993511P	950	50
	横打		PJ70 4.5寸 (24°) 勾配	MQJ 993601P	760	50
	積雪 横打 地用		PJ70	MQJ 993701P	960	50
	段付 横打		PJ70 (h=45~ 65)	MQJ 993611P	860	50
	一 段付 横打 文字 瓦用		PJ70 (h=15~ 35)	MQJ 993621P	860	50

- 正面打の吊金具の出はL寸法です。
- 横打積雪地用、段付横打、段付横打一文字瓦用は4.5寸 (24°) 勾配です。












品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色		希望 小売価格	入 数	
			しんちゃ	ブラック			
受金具 (ステンレス)	打込み 丸足		PJ70 (h=25~ 45)	MQJ 75350S	MQJ 76350S	950	50
			PJ70 (h=25~ 45)	MQJ 75351S	MQJ 76351S	950	50
	鶴首 丸足		PJ70 (h=40~ 64)	MQJ 75360S	MQJ 76360S	1,110	50
		平足		PJ70 (h=50~ 74)	MQJ 75361S	MQJ 76361S	1,110

- 打込み丸足、打込み角足は3.5寸 (19°) 勾配、鶴首丸足、鶴首平足は4.5寸 (24°) 勾配です。

品 種	パラスケア
	U105 (軒系列)



※1
ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色は、本体と部材の変色差が生じにくいいため、
本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はございません。

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン			
軒 系 列 部 材	軒 と い	 アイアン	U105 ×3600	KBP 0140	KBP 1140	KBP 5140T	KBP 6140T	KBP X140T	KBP Z140T	3,060	10
	軒 継 手		U105	KBP 06441	KBP 16441	KBP 56441	KBP 66441	KBP X6441	KBP Z6441	270	12
	止 ま り		U105 (左右共用)	KBP 0645	KBP 1645	KBP 5645	KBP 6645	KBP X645	KBP Z645	270	20
	曲 り	差込式 	U105 (90°) (内曲り・ 外曲り共用)	KBP 0441	KBP 1441	KBP 5441	KBP 6441	KBP X441	KBP Z441	1,110	6
	軒 と い Ⅱ 型 ス ト ッ パ ー		Ⅱ型	MQ 6933 ※2 (樹脂色：混色)						30	20
	落 葉 よ け	ネット 	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)						8,400	36
落 し 口 部 材	角 集 水 器	 エルボカン合	U105 ※3×PC30・ S30・60	KBP 03421	KBP 13421	KBP 53421	KBP 63421	KBP X3421	KBP Z3421	1,760	10
	F 型 集 水 器	 エルボカン合 スライドスリッパ同梱	U105 ※3×PC30・ S30・60	KBP 07461	KBP 17461	KBP 57461	KBP 67461	KBP X7461	KBP Z7461	1,100	10
	N 型 集 水 器	 たてし直結 (角度92°～117°自在) スライドスリッパ同梱	U105 ※4×S30・ 60	KBP 0349	KBP 1349	KBP 5349	KBP 6349	KBP X349	KBP Z349	1,700	6
	自 在 ド レ ン	 エルボカン合	※5PC30・ S30 (小) ※6 (塗装可)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	MQC X963	MQC Z963	1,960	20
		 エルボカン合	60 (小)	KQ 0941	KQ 1941	KQ 5941	KQ 6941	-----		1,210	20
			-----				KQ X941J	KQ Z941J	1,210	10	

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の軒系列部材は一般仕様です。(塗装をご遠慮ください。)

※2 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

※3 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30、60に共用可能な部材を表しています。

※4 サイズ表示の「S30・60」はS30用の部材で60にも共用可能な部材を表しています。







※5 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※6 高耐候性仕様です。(アクリル系塗料で塗装可能です。)

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	パラスケア
	U105 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			着色なし		
吊具 (ポリカーボネート) (高強度タイプ)	正面打・出なし (11mm出) 固定式  (勾配なし)	U105 勾配なし (ねじ仮留め機能)	KBP 99400PB	410	100
	固定式  (勾配あり)	U105 4寸 (21°) 勾配	KBP 99404PS	410	100
	正面打・出 (30mm出) 固定式	U105 勾配なし	KBP 99420PS	410	50
	正面打・出 (45mm出) 固定式  (勾配なし)	U105 勾配なし	KBP 99430PS	410	50
	正面打・出 (60mm出) 固定式	U105 勾配なし	KBP 99440PS	410	50
勾配調整 プレート	※1 勾配調整 プレート  図は±0.5寸	±0.5寸	MQ 9924	320	50
		±1寸	MQ 9934	320	50
		±1.5寸	MQ 9944	350	30
吊金具 (ステンレス+ポリカーボネート)	正面打・出 (1030mm出) スライド式  (勾配なし)	U105 勾配なし	KBP 994501P	570	50
		U105 3寸 (16°) 勾配	KBP 99453P	570	50
		U105 4寸 (21°) 勾配	KBP 994541P	570	50
		U105 5寸 (26°) 勾配	KBP 994551P	570	50
		U105 6寸 (31°) 勾配	※2 KBP 994561P	570	50
	正面打・出 (3060mm出) スライド式  (勾配なし)	U105 勾配なし	KBP 994601P	570	50
		U105 3寸 (16°) 勾配	KBP 99463P	570	50
		U105 4寸 (21°) 勾配	KBP 994641P	570	50
		U105 5寸 (26°) 勾配	KBP 994651P	570	50
		U105 6寸 (31°) 勾配	※2 KBP 994661P	570	50

※1 勾配調整プレートは吊具（ポリカーボネート）にのみお使いいただけます。ただし、複数枚重ねてご使用にはなりません。

※2 パラ出荷対応可能品です。

●正面打の吊金具の出はL寸法です。（出なしはL≒11mmです。）

品 種	アイアン角
	N3.5 II (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色		希望 小売価格	入 数	
			しんちゃ	ブラック			
軒 系列 部 材	軒 とい		N3.5 II ×2700	KB 5130T	KB 6130T	3,140	20
	軒 継 手		N3.5 II	KB 5634	KB 6634	570	20
	止 ま り		N3.5 II (左右一組)	KB 5635	KB 6635	510 /組	10 組
	外 曲 り	差込式 	N3.5 II (90°)	KB 5431	KB 6431	1,140	16
	内 曲 り	差込式 	N3.5 II (90°)	KB 5430	KB 6430	1,140	8
落 し 口 部 材	集 水 器		N3.5 II ×45	KB 5330	KB 6330	2,280	10
	集 水 器		N3.5 II ×45	KB 5334	KB 6334	2,280	10

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の軒系列部材は一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。










詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色		希望 小売価格	入 数	
			しんちゃ	ブラック			
受 金 具 (ス テ ン レ ス)	正 面 打 出 1 5 mm		N3.5 II 勾配なし	KB 7531	KB 7631	870	25
	正 面 打 出 3 0 mm		N3.5 II 勾配なし	KB 7532	KB 7632	870	25
	打 丸 足 込 み	5丁流れ 番号 1 2 3 4 5 h 45 40 35 30 25	N3.5 II (h=25~ 45)	KB 7536	KB 7636	870	25
	化 粧 鶴 首	5丁流れ 番号 1 2 3 4 5 h 74 68 62 56 50	N3.5 II (h=50~ 74)	KB 7534	KB 7634	1,050	25

●正面打の受金具の出はL寸法です。

●5丁流れは、5の倍数の数量でご発注ください。

品 種	アイアン丸・ハイ丸
	75・105・120 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	あ か	しんちゃ	ブラック		
(アイアン丸)		105 ×3600	KQ 01401	KQ 11401	KQ 21401	KQ 41401	KQ 51401	KQ 61401	2,800	20
		120 ×3600	-	KQ 1150	KQ 2150	KQ 4150	KQ 5150	-	4,540	15
(ハイ丸)		75 ×2700	-			KQ 4124	KQ 5124	-	1,660	50
		105 ×3600	-	KQ 1142	-	KQ 4142	KQ 5142	KQ 6142	2,800	25
パ ッ チ ン 軒 継 手		75	-			KQ 4622	KQ 5622	-	260	50
		105	KQ 0640	KQ 1640	KQ 2640	KQ 4640	KQ 5640	KQ 6640	260	100
		120	-	KQ 1650	KQ 2650	KQ 4650	KQ 5650	-	340	50
止 ま り		75 (左右共用)	-			KQ 4627	KQ 5627	-	260	20
		105 (左右共用)	KQ 0645	KQ 1645	KQ 2645	KQ 4645	KQ 5645	KQ 6645	260	50
		120 (左右共用)	-	KQ 1655	KQ 2655	KQ 4655	KQ 5655	-	400	50
軒 系 列 部 材		105 (左)	-			KQ 4646	KQ 5646	KQ 6646	560	10
		105 (右)	-			KQ 4647	KQ 5647	KQ 6647	560	10
		120 (左)	-				KQ 5656	-	690	10
		120 (右)	-				KQ 5657	-	690	10
曲 り		75 (内曲り・外曲 り共用) (90°)	-			KQ 4426	KQ 5426	-	800	20
		105 (内曲り・外曲 り共用) (90°)	KQ 0440	KQ 1440	KQ 2440	KQ 4440	KQ 5440	KQ 6440	990	30
		120 (内曲り・外曲 り共用) (90°)	-	KQ 1450	KQ 2450	KQ 4450	KQ 5450	-	1,280	20
内 曲 り		105 (内曲り・外曲 り共用) (135°)	KQ 0445	KQ 1445	-	KQ 4445	KQ 5445	KQ 6445	990	5
		105 (90°)	KQ 0442	KQ 1442	-	KQ 4442	KQ 5442	KQ 6442	1,110	10
入 母 屋 曲 り		105 (90°)	-			特 注 品 ・ 一 括 品 番 KQ12	KQ 5443	-	1,650	4
		120 (90°)	-				KQ 5453	-	2,100	4












●特注品：KQ12は一括品番のため、品名・サイズ・数量（受注数）をご指定ください。納期は受注後約1か月です。

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」「特注曲り（勾配付き/なし）」は特注にて対応させていただきます。






（ハイ丸75の軒といR加工については対応いたしておりません。）

詳細は、ケイミー（株）営業所までお問い合わせください。









品 種	アイアン丸・ハイ丸
	105・120 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	あ か	しん ちゃ	ブラッ ク			
軒 系 列 部 材	てり 曲り	差込式 	105 (85°)	-----			KQ 4449	KQ 5449	KQ 6449	1,530	10
			120 (85°)	-----			KQ 4459	KQ 5459	--	1,760	10
		差込式 	105 (75°)	-----			KQ 4448	KQ 5448	KQ 6448	1,530	10
			120 (75°)	-----			KQ 4458	KQ 5458	--	1,760	10
	てり と い	 アイアン	105×1200 (85°用)	-----			KQ 4149	KQ 5149	KQ 6149	2,800	10
			120×1200 (85°用)	-----			KQ 4159	KQ 5159	--	3,060	10
		 アイアン	105×1100 (75°用)	-----			KQ 4146	KQ 5146	KQ 6146	2,800	10
			120×1100 (75°用)	-----			KQ 4156	KQ 5156	--	3,060	10
外 飾 り 板	 90° 334	105,120用 (90°) (唐草柄)	KQ 0082	KQ 1082	-	KQ 4082	KQ 5082	KQ 6082	2,120	10	
外 飾 り 板 (大)	 90° 353	105,120用 (90°) (唐草柄)	-----			KQ 5091	--	2,120	10		
内 飾 り 板 (直 角)	 368 90°	105,120用 (90°) (唐草柄)	KQ 0094	KQ 1094	--	KQ 4094	KQ 5094	KQ 6094	2,120	10	
内 飾 り 取 板	 340 90°	105用 (90°) (唐草柄)	-----			KQ 5095	--	2,120	10		
投 げ 板	 400 118	105,120用 (唐草柄)	KQ 0098	KQ 1098	KQ 2098	KQ 4098	KQ 5098	KQ 6098	1,530	10	
落 葉 よ け ネ ッ ト	 2700 樹脂製	φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)						8,400	36	
落 葉 止 め	 本体：アルミ クリップ：ステンレス	105用×1000 (w90) (クリップ同梱 前耳・後耳 一体式 (A)：30個)	KQ 9941 (着色なし)						3,040 /セット	10 セット	
		120用×1000 (w108) (クリップ同梱 前耳・後耳 一体式 (A)：30個)	KQ 9951 (着色なし)						3,400 /セット	10 セット	

品 種	アイアン丸・ハイ丸
	105・120 (軒系列)



品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	あ か	しんちゃ	ブラック			
落下口 部材	 たてどまり直結	105×60	-----				KQ 5742	--	21,660	4	
		105×75					KQ 5743		21,660	4	
		120×60					KQ 5752		21,660	4	
		120×75					KQ 5753		21,660	4	
	(リップなし) 下	 350	アイアン丸・ ハイ丸 共用	-----				KQ 5706	--	5,120	4
	※ 振れエルボ							KQ 5907		3,760 /組	2 組
	接 続 足	 42.5						KQ 5707		1,720	2
	接 続 なし	 42.5						KQ 5708		1,720	2

品 種	アイアン丸・ハイ丸
	75・105・120 (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	あ か	しんちゃ	ブラック		
飾り 集水器 すかし	 エルボカン合	105×60	KQ 0748	KQ 1748	KQ 2748	KQ 4748	KQ 5748	KQ 6748	2,420	10
		105×75	--	KQ 1749	KQ 2749	KQ 4749	KQ 5749	KQ 6749	3,120	10
		120×75	--	KQ 1758	KQ 2758	KQ 4758	KQ 5758	--	3,120	10
新 集水器	 エルボカン合	105×75×60	KQ 0345	KQ 1345	KQ 2345	KQ 4345	KQ 5345	KQ 6345	1,670	20
		120×90×75	--	KQ 1355	KQ 2355	KQ 4355	KQ 5355	--	2,200	15
	 エルボカン合	75×45	-----			KQ 4720	KQ 5720	--	1,830	20
集水器	 エルボカン合	105×60	KQ 0340	KQ 1340	KQ 2340	KQ 4340	KQ 5340	KQ 6340	1,670	20
		120×75	--	KQ 1350	KQ 2350	KQ 4350	KQ 5350	--	2,200	15
パ ツ チ ン 集水器	 エルボカン合	105×60	KQ 0747	KQ 1747	KQ 2747	KQ 4747	KQ 5747	KQ 6747	1,670	20
E 型 集水器	 エルボカン合	105×75×60	KQ 0343	KQ 1343	KQ 2343	KQ 4343	KQ 5343	KQ 6343	1,270	20
F 型 集水器	 エルボカン合	105×60	KQ 0347	KQ 1347	KQ 2347	KQ 4347	KQ 5347	KQ 6347	950	20
		120×75	-----			KQ 4357	KQ 5357	--	1,210	10
N 型 集水器	 たてとい直結 (角度95°~115°自在)	105×60	KQ 0349	KQ 1349	KQ 2349	KQ 4349	KQ 5349	KQ 6349	1,470	10


落し口部材

品 種	共用部材
	接着剤

品名	略図	サイズ (仕様)	品番	希望 小売価格	入 数
接着 剤		50g入 (低粘度)	KQ 8905	560	40
		100g入 (低粘度)	KQ 8910	870	20
		150g入 (高粘度)	KQ 8815	1,270	20

- 「メタリック調軒とい サーフスケア」、「メタリック調軒とい グランスケア」、「サーフェスケア」、「KAKU」、「ファインスケア」、「グランスケア」、「シビルスケア」、「ジェイスケア」、「パラスケア」などの角といには、タレにくい高粘度接着剤（KQ8815）をおすすめします。
- 有効期間は製造後1年半です（製造年月日はチューブの底部に表示）。開封後は効力が落ちることがありますので、1か月以内にご使用ください。

品 種	共用部材
	落葉よけネット

品名	略図	サイズ (仕様)	品番	希望 小売価格	入 数
落 葉 よ け ネ ッ ト		φ85×2700	MQ 6922 (樹脂色：ブラック)	8,400	36

品 種	共用部材
	軒といストッパー I型・II型

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
軒 とい ス ト ッ パ ー		I型	MQ 69131 ※1 (樹脂色: 混色)	30	20
		II型	MQ 6933 ※1 (樹脂色: 混色)	30	20

※1 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色は混色となります。

品 種	共用部材
	水切りクリップ

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
水 切 り ク リ ッ プ	 ステンレス	共用部材	MQ 999Y (着色なし)	400	100

品 種	共用部材
	オーバーフロー管カバー

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色							希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ	オーク ブラウン		
オ ー バ ー フ ロ ー 管 カ バ ー		VP25	MQ 0617	MQ 1617	MQ 5617	MQ 6617	MQ D617	MQ X617	MQ Z617	580	4

品 種	共用部材
	マルチカバー I 型・II 型 (軒系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色							希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン			
マルチ カバー I 型 部材 (塗 装 可)	本体	1800	MQA 0090	MQA 1090	MQA 5090	MQA 6090	MQA X090	MQA Z090		1,630	10
	継手		MQA 06941	MQA 16941	MQA 56941	MQA 66941	MQA X6941	MQA Z6941		560	8
	止まり	(左右一組)	MQA 0695	MQA 1695	MQA 5695	MQA 6695	MQA X695	MQA Z695		610 /組	4 組
	化粧 止まり (P.C.S.O 専用)	(左右一組)	MQA 0691	MQA 1691	MQA 5691	MQA 6691	MQA X691	MQA Z691		920 /組	4 組
	外 曲り	(90°)	MQA 0491	MQA 1491	MQA 5491	MQA 6491	MQA X491	MQA Z491		1,450	4
	内 曲り	(90°)	MQA 0490	MQA 1490	MQA 5490	MQA 6490	MQA X490	MQA Z490		1,450	2
	掃 除 バ 口	200	MQA 0699	MQA 1699	MQA 5699	MQA 6699	MQA X699	MQA Z699		1,720	4












●マルチカバー I 型部材はバラ出荷可能です。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色							希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ	オーク ブラウン		
マルチ カバー II 型 部材 (塗 装 可)	本体	3600	MQ 0030	MQ 1030	MQ 5030	MQ 6030	MQ D030	MQ X030	MQ Z030	3,580	8
	継手		MQ 0634	MQ 1634	MQ 5634	MQ 6634	MQ D634	MQ X634	MQ Z634	560	8
	止まり	(左右一組 左右共用)	MQ 0635	MQ 1635	MQ 5635	MQ 6635	MQ D635	MQ X635	MQ Z635	610 /組	4 組
	外 曲り	(90°)	MQ 0431	MQ 1431	MQ 5431	MQ 6431	MQ D431	MQ X431	MQ Z431	1,450	4
	内 曲り	(90°)	MQ 0430	MQ 1430	MQ 5430	MQ 6430	MQ D430	MQ X430	MQ Z430	1,450	2
	掃 除 バ 口	200	MQ 0639	MQ 1639	MQ 5639	MQ 6639	MQ D639	MQ X639	MQ Z639	1,720	4

●マルチカバー II 型部材はバラ出荷可能です。

品 種	たてとい
	PC30 (たて系列)



品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パールグレー (しろ)	しんちゃ	ブラック			
たて系列部材 (塗装可)	たてとい		PC30 ×2700 (サイド グリップ方式)	MQC 0261	MQC 1261	MQC 5261	MQC 6261	4,480	20
	自在ドレン	 エルボカン合	※1PC30・ S30	MQC 0962	MQC 1962	MQC 5962	MQC 6962	2,500	10
		 エルボカン合	※1PC30・ S30 (小)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	1,960	20
	エルボ		PC30 (92°)	MQC 05631	MQC 15631	MQC 55631	MQC 65631	710	10
			PC30 (105°)	MQC 05621	MQC 15621	MQC 55621	MQC 65621	710	30
			PC30 (145°)	MQC 05651	MQC 15651	MQC 55651	MQC 65651	710	10
	横エルボ		PC30 (105°)	MQC 0564	MQC 1564	MQC 5564	MQC 6564	760	10
	たて エル 横 ボ		PC30 (105°)	MQC 05661	MQC 15661	MQC 55661	MQC 65661	760	10
	※2 マ エル チ ボ	 角度決定後内面を接着固定	PC30 (100°~ 135°)	MQC 05671	MQC 15671	MQC 55671	MQC 65671	1,370	10
	くる くる エル ボ		PC30 (92°)	MQC 05633	MQC 15633	MQC 55633	MQC 65633	870	10
			PC30 (105°)	MQC 05623	MQC 15623	MQC 55623	MQC 65623	870	10

※1 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※2 水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けてください。

品 種	たてとい
	PC30 (たて系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パールグレー (しろ)	しんちゃ	ブラック		
角丸 エルポ		PC30×60 (105°)	MQC 0596	MQC 1596	MQC 5596	MQC 6596	710	10
はいとい 水下 エルポ	一般 地用 	PC30 (90°) (L=80~ 110)	MQC 09661	MQC 19661	MQC 59661	MQC 69661	1,370	10
	積雪 地用 	PC30 (90°) (L=180~ 210)	MQC 09681	MQC 19681	MQC 59681	MQC 69681	1,450	10
たて 継手		PC30	MQC 08601	MQC 18601	MQC 58601	MQC 68601	460	20
伸縮 たて 継手		PC30	MQC 0864	MQC 1864	MQC 5864	MQC 6864	910	10
※3 くる くる 継手	 角度決定後内面を接着固定	PC30	MQC 08671	MQC 18671	MQC 58671	MQC 68671	590	10
角丸 継手		PC30×60	MQC 0861	MQC 1861	MQC 5861	MQC 6861	570	20
P 型 集 水 器	 たてとい直結	※1PC30・ S30	MQC 0868	MQC 1868	MQC 5868	MQC 6868	1,830	20
飾り マルチ	 エルポカマ合	※2PC30・ S30・60 (落し口)	MQC 0315	MQC 1315	MQC 5315	MQC 6315	2,720	4

※1 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30・60」はS30、60にも共用可能な部材を表しています。

ただし、たてとい60との組み合わせの場合、ミルクホワイト色は色味、光沢が若干異なります。

※3 水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けてください。

たて系列部材（塗装可）

品 種	たてとい
	PC30 (たて系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数			
			ミルク ホワイト	パールグレー (しろ)	しんちゃ	ブラック					
たて 系列 部材 (塗 装可)	す っ き ま す 受 け ま す		たてとい直結		※1PC30・ S30 (落し口)	---	MQJ 5381	MQJ 6381	1,830	4	
	す っ き ま す 寄 せ ま す		たてとい直結		※1PC30・ S30 (落し口)	---	MQJ 5383	MQJ 6383	3,260	4	
	角 丸 ふ た 付 ス		たてとい直結		※2PC30・ S30・60 枝管60・ VP・VU50 (91°~ 95°)	MQC 0313	MQC 1313	MQC 5313	MQC 6313	1,830	10
	角 マ ル チ す		エルボカン合		※2PC30・ S30・60 (落し口)	MQC 0312	MQC 1312	MQC 5312	MQC 6312	2,120	10
	軒 天 ソ ケ ッ ト		エルボカン合		※2PC30・ S30・60 (落し口)	MQC 0914	MQC 1914	MQC 5914	MQC 6914	2,280	10
	防 止 継 手		たてとい直結		※1PC30・ S30	MQC 0386G	MQC 1386	MQC 5386	MQC 6386	3,980	4
	角 カ バ ー 排 水 管		たてとい直結		※1PC30・ S30 (排水管 VU50、 VP・VU (65・75))	MQC 06601	MQC 16601	MQC 56601	MQC 66601	1,630	10

※1 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30・60」はS30、60にも共用可能な部材を表しています。

ただし、たてとい60との組み合わせの場合、ミルクホワイト色は色味、光沢が若干異なります。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パールグレー (しろ)	しんちゃ	ブラック		
控 金 具 (ス テ ン レ ス)	打 込 み		MQC 7061S	MQC 7161S	MQC 7561S	MQC 7661S	590	50
	鉄 骨 用		MQC 70631S	MQC 71631S	MQC 75631S	MQC 76631S	590	50

●控金具の打込み、鉄骨用は、**特注品**で、ご指定のL寸法品をお受けしています。

納期は受注後約2週間です。

対応可能寸法は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	たてとい
	S30 (たて系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色								希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン パージュ	オーク ブラウン			
たて とい		S30 ×2700	KBP 0261K	KBP 1261K	KBP 5261K	KBP 6261K	KBP D261K	KBP X261K	KBP Z261K	2,480	20	
	エル ポ		S30 (92°)	KBP 0563K	KBP 1563K	KBP 5563K	KBP 6563K	KBP D563K	KBP X563K	KBP Z563K	580	30
			S30 (105°)	KBP 0562K	KBP 1562K	KBP 5562K	KBP 6562K	KBP D562K	KBP X562K	KBP Z562K	580	30
			S30 (145°)	KBP 0565K	KBP 1565K	KBP 5565K	KBP 6565K	KBP D565K	KBP X565K	KBP Z565K	580	10
	※1 マル チポ		S30 (100°~ 135°)	KBP 0567K	KBP 1567K	KBP 5567K	KBP 6567K	KBP D567K	KBP X567K	KBP Z567K	1,200	20
	くる くる エル ポ		S30 (92°)	KBP 05633K	KBP 15633K	KBP 55633K	KBP 65633K	KBP D5633K	KBP X5633K	KBP Z5633K	740	10
			S30 (105°)	KBP 05623K	KBP 15623K	KBP 55623K	KBP 65623K	KBP D5623K	KBP X5623K	KBP Z5623K	740	10
	エル ポ 角 丸		S30×60 (105°)	KBP 0596K	KBP 1596K	KBP 5596K	KBP 6596K	---	KBP X596K	KBP Z596K	610	10
	は い と い 水 下 エ ル ポ	一般 地 用 	S30 (90°) (L=80~ 110)	KBP 09661K	KBP 19661K	KBP 59661K	KBP 69661K	KBP D9661K	KBP X9661K	KBP Z9661K	1,140	10
		積 雪 地 用 	S30 (90°) (L=180~ 210)	KBP 09681K	KBP 19681K	KBP 59681K	KBP 69681K	KBP D9681K	KBP X9681K	KBP Z9681K	1,210	10
た て 継 手		S 30	KBP 0860K	KBP 1860K	KBP 5860K	KBP 6860K	KBP D860K	KBP X860K	KBP Z860K	270	20	
た て 伸 縮 継 手		S 30	KBP 0864	KBP 1864	KBP 5864	KBP 6864	KBP D864	KBP X864	KBP Z864	560	10	

※1 水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けてください。

品 種	たてとい
	S30 (たて系列)
















品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色							希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちや	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ	オーク ブラウン		
※1 く る 継 く る	 角度決定後内面を接着固定	S30	KBP 0867K	KBP 1867K	KBP 5867K	KBP 6867K	KBP D867K	KBP X867K	KBP Z867K	580	10
角 丸 継 手		S30×60	KBP 0861K	KBP 1861K	KBP 5861K	KBP 6861K	KBP D861K	KBP X861K	KBP Z861K	340	20
自 在 ド レ ン	 エルポカン合	※2PC30・ S30	MQC 0962	MQC 1962	MQC 5962	MQC 6962	MQC D962	MQC X962	MQC Z962	2,500	10
	 エルポカン合	※2PC30・ S30 (小)	MQC 0963	MQC 1963	MQC 5963	MQC 6963	MQC D963	MQC X963	MQC Z963	1,960	20
P 集 水 器	 たてとい直結	※2PC30・ S30	MQC 0868	MQC 1868	MQC 5868	MQC 6868	MQC D868	MQC X868	MQC Z868	1,830	20
飾 り ま す	 エルポカン合	※3PC30・ S30・60 (落し口)	MQC 0315	MQC 1315	MQC 5315	MQC 6315	MQC D315	MQC X315	MQC Z315	2,720	4
す っ き り	 たてとい直結	※2PC30・ S30 (落し口)	-----	-----	MQJ 5381	MQJ 6381	-----	-----	-----	1,830	4
す っ き り	 たてとい直結	※2PC30・ S30 (落し口)	-----	-----	MQJ 5383	MQJ 6383	-----	-----	-----	3,260	4
角 丸 ふ た 付 ズ	 たてとい直結	※2PC30・ S30・60 枝管60・ VP・VU50 (91°~95°)	MQC 0313	MQC 1313	MQC 5313	MQC 6313	MQC D313	MQC X313	MQC Z313	1,830	10
角 ま す	 エルポカン合	※3PC30・ S30・60 (落し口)	MQC 0312	MQC 1312	MQC 5312	MQC 6312	MQC D312	MQC X312	MQC Z312	2,120	10

※1 水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けてください。

※2 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※3 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、60にも共用可能な部材を表しています。

品 種	たてとい
	S30 (たて系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色								希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちや	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ	オーク ブラウン			
たて 系列 部材 (塗 装可)	軒 天 ソ ケ ッ ト マル ソ ケ ッ ト	 エルホカシ合	※2PC30・ S30・60 (落し口)	MQC 0914	MQC 1914	MQC 5914	MQC 6914	MQC D914	MQC X914	MQC Z914	2,280	10
	軒 天 エ ル ホ	 木口 化粧 板 結	S30 (92°) (落し口)	KBP 09641K	KBP 19641K	KBP 59641K	KBP 69641K	KBP D9641K	KBP X9641K	KBP Z9641K	2,280	10
	逆 流 継 手 止	 たて べ ん ご う 結	※1PC30・ S30	MQC 0386G	MQC 1386	MQC 5386	MQC 6386	MQC D386G	MQC X386G	MQC Z386	3,980	4
	角 排 水 管	 120	※1PC30・ S30 (排水管 VU50、 VP・VU (65・75))	MQC 06601	MQC 16601	MQC 56601	MQC 66601	MQC D6601	MQC X6601	MQC Z6601	1,630	10
控 金 具 (ス テ ン レ ス)	打 込 み	 パッチン式 ステンレス釘(同色)	S30 (L=80)	KBP 7061S	KBP 7161S	KBP 7561S	KBP 7661S	KBP 7D61S	KBP 7X61S	KBP 7Z61S	670	30
	鉄 骨 用	 パッチン式 φ4.5 19	S30 (L=50)	KBP 70631S	KBP 71631S	KBP 75631S	KBP 76631S	KBP 7D631S	KBP 7X631S	KBP 7Z631S	670	30
パ ッ チ ン 控	(フ ラ ス チ ツ ク + ス テ ン レ ス) 打 込 み	 パッチン式	S30 (L=80)	KBP 80611	KBP 81611	KBP 85611	KBP 86611	KBP 8D611	KBP 8X611	KBP 8Z611	570	30
		 パッチン式 ステンレス釘(同色)	S30 (L=120)	KBP 80615	KBP 81615	KBP 85615	KBP 86615	KBP 8D615	KBP 8X615	KBP 8Z615	570	30
	(フ ラ ス チ ツ ク) T 足	 パッチン式	S30 (L=30)	KBP 80661	KBP 81661	KBP 85661	KBP 86661	KBP 8D661	KBP 8X661	KBP 8Z661	500	30
		 パッチン式	S30 (L=45)	KBP 80662	KBP 81662	KBP 85662	KBP 86662	KBP 8D662	KBP 8X662	KBP 8Z662	500	30
		 パッチン式	S30 (L=60)	KBP 80663	KBP 81663	KBP 85663	KBP 86663	KBP 8D663	KBP 8X663	KBP 8Z663	500	30
	(フ ラ ス チ ツ ク) 直 足	 パッチン式	S30	KBP 80618	KBP 81618	KBP 85618	KBP 86618	KBP 8D618	KBP 8X618	KBP 8Z618	410	30
(フ ラ ス チ ツ ク + は い と い 用)	 パッチン式 250	S30	KBP 8067	KBP 8167	KBP 8567	KBP 8667	KBP 8D67	KBP 8X67	KBP 8Z67	650	10	

※1 サイズ表示の「PC30・S30」はPC30用の部材でS30にも共用可能な部材を表しています。

※2 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、60にも共用可能な部材を表しています。

●控金具の打込み、鉄骨用は、特注品で、ご希望のL寸法品をお受けしています。

納期は受注後約2週間です。

対応可能寸法は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	たてとい 瞬水
	S15 (たて系列)















品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色								希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ	オーク ブラウン			
たてとい		S15 ×3000	KBS 0223	KBS 1223	KBS 5223	KBS 6223	KBS D223	KBS X223	KBS Z223	2,100	20	
ドレン 自在		S15 (落葉よけ付) エルボカン合	KBS 0920	KBS 1920	KBS 5920	KBS 6920	KBS D920	KBS X920	KBS Z920	3,220 /セット	4 セット	
エルボ		S15 (92°)	KBS 0523	KBS 1523	KBS 5523	KBS 6523	KBS D523	KBS X523	KBS Z523	430	12	
		S15 (145°)	KBS 0525	KBS 1525	KBS 5525	KBS 6525	KBS D525	KBS X525	KBS Z525	430	12	
※1 マルチ エルボ		S15 (100°~ 135°) 角度決定後内面を接着固定	KBS 0527	KBS 1527	KBS 5527	KBS 6527	KBS D527	KBS X527	KBS Z527	900	4	
たて系列部材 (塗装可)	一般地用 	S15 (90°) (L=80~ 110)	KBS 09261	KBS 19261	KBS 59261	KBS 69261	KBS D9261	KBS X9261	KBS Z9261	1,860	4	
	積雪地用 	S15 (90°) (L=180~ 210)	KBS 09281	KBS 19281	KBS 59281	KBS 69281	KBS D9281	KBS X9281	KBS Z9281	1,930	4	
たて 継手		S15	KBS 0823	KBS 1823	KBS 5823	KBS 6823	KBS D823	KBS X823	KBS Z823	270	12	
たて 伸縮 継手		S15	KBS 08241	KBS 18241	KBS 58241	KBS 68241	KBS D8241	KBS X8241	KBS Z8241	560	4	
※1 くる くる 継 手		S15	KBS 0827	KBS 1827	KBS 5827	KBS 6827	KBS D827	KBS X827	KBS Z827	430	12	

※1 水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けてください。

品 種	たてとい瞬水
	S15 (たて系列)



品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色								希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	オーク グレー	モダン ベージュ	オーク ブラウン				
たて系列 部材 (塗装可)	P型 集水器	 たてとい直結	S15	KBS 0828	KBS 1828	KBS 5828	KBS 6828	KBS D828	KBS X828	KBS Z828	1,020	4	
	飾り ます	 エルボカ合	S15	KBS 0325	KBS 1325	KBS 5325	KBS 6325	KBS D325	KBS X325	KBS Z325	3,500	4	
	角丸 ふた付 ス	 たてとい直結	S15 枝管60・ VP・VU50 (91°~ 95°)	KBS 03231	KBS 13231	KBS 53231	KBS 63231	KBS D3231	KBS X3231	KBS Z3231	2,660	4	
	角 ます	 エルボカ合	S15	KBS 0322	KBS 1322	KBS 5322	KBS 6322	KBS D322	KBS X322	KBS Z322	2,900	4	
	ソケ ット	 エルボカ合	S15	KBS 0924	KBS 1924	KBS 5924	KBS 6924	KBS D924	KBS X924	KBS Z924	1,930	8	
	逆 流 防 止	 たてとい直結	S15	特注品にてお受けしております。 ・一括品番KBP42								5,900	受 注 数
	角 排 水 管	 エルボカ合	S15 (排水管 VU50、 VP・VU (65・75))	KBS 0620	KBS 1620	KBS 5620	KBS 6620	KBS D620	KBS X620	KBS Z620	1,010	4	
パ ツ チ ン 控	打 込 み (フ ラ ス テ ッ ク +)	 パッチン式 ステンレス釘(同色)	S15 (L=80)	KBS 80211	KBS 81211	KBS 85211	KBS 86211	KBS 8D211	KBS 8X211	KBS 8Z211	580	30	
	T 足 (フ ラ ス テ ッ ク +)	 パッチン式	S15 (L=60)	KBS 80263	KBS 81263	KBS 85263	KBS 86263	KBS 8D263	KBS 8X263	KBS 8Z263	510	30	
	L 足 (フ ラ ス テ ッ ク +)	 パッチン式	S15 (L=40)	KBS 80224	KBS 81224	KBS 85224	KBS 86224	KBS 8D224	KBS 8X224	KBS 8Z224	490	30	
	直 足 (フ ラ ス テ ッ ク +)	 パッチン式	S15	KBS 80218	KBS 81218	KBS 85218	KBS 86218	KBS 8D218	KBS 8X218	KBS 8Z218	420	30	
	は い と い 用 (フ ラ ス テ ッ ク +)	 パッチン式	S15	KBS 8027	KBS 8127	KBS 8527	KBS 8627	KBS 8D27	KBS 8X27	KBS 8Z27	660	10	

品 種	たてとい
	45・60・75・90 (たて系列)



※1
ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色は、本体と部材の変色差が生じにくいため、
耐候性向上仕様 本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はごさいません。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色									希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	あか	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン	オーク グレー			
たて とい		45 ×2700	-----			KQ 4221T	KQ 5221T	KQ 6221T	-----			1,670	40	
		60 ×2700	KQ 0241	KQ 1241	-----			KQ 5241T	KQ 6241T	-----			2,420	30
			-----		KQ 2241TJ	KQ 4241TJ	-----		KQ X241TJ	KQ Z241TJ	KQ D241TJ	2,420	20	
		75 ×2700	KQ 0251	KQ 1251	KQ 2251T	KQ 4251T	KQ 5251T	KQ 6251T	-----			3,000	20	
		90 ×2700	-----		KQ 2261T	----	KQ 5261T	-----			4,140	10		
自在 ドレン		60	MQC 0941	-----			MQC 5941	MQC 6941	---	MQC Z941	---	2,500	10	
		75×60	MQC 0943	-----			MQC 5943	MQC 6943	-----			2,500	10	
	60 (小)	KQ 0941	KQ 1941	KQ 2941	---	KQ 5941	KQ 6941	-----			1,210	20		
		-----						KQ X941J	KQ Z941J	KQ D941J	1,210	10		
		75×60 (d=φ100)	KK 0904	KK 1904	KK 2904	---	KK 5904	KK 6904	-----			2,340	30	
	90×75 (d=φ120)	-----		KK 2905	-----			-----			2,600	20		
たて 系列 部材		60 (90°)	KQ 0542	KQ 1542	KQ 2542	KQ 4542	KQ 5542	KQ 6542	-----			560	50	
			-----						KQ X542J	KQ Z542J	KQ D542J	560	30	
		75 (92°)	KQ 0552	KQ 1552	KQ 2552	KQ 4552	KQ 5552	KQ 6552	-----			740	20	
		45 (105°)	-----			KQ 4521	KQ 5521	KQ 6521	-----			410	80	
		60 (105°)	KQ 0540	KQ 1540	KQ 2540	KQ 4540	KQ 5540	KQ 6540	-----			560	100	
			-----						KQ X540J	KQ Z540J	KQ D540J	560	30	
		75 (105°)	KQ 05501	KQ 15501	KQ 25501	KQ 45501	KQ 55501	KQ 65501	-----			740	50	
		90 (105°)	-----		KQ 2561	---	KQ 5561	-----			920	30		
		60 (110°)	特注品 にてお受けしております。 ・一括品番KQ17									560	受注 数	
		60 (120°)	-----			KQ 4543	KQ 5543	KQ 6543	-----			560	50	

※1 たてといは耐候性向上仕様、その他のたて系列部材は一般仕様です。

(塗装はご遠慮ください。)

●特注品：KQ17は、一括品番のため、品名・サイズ・色・数量（受注数）をご指定ください。

納期は受注後約1か月です。














品 種	たてとい
	45・60・75・90 (たて系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色									希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	あか	しんちや	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン	オーク グレー		
エルボ (異径)		75×60 (105°)	KQ 0582	KQ 1582	KQ 2582	KQ 4582	KQ 5582	KQ 6582	-----			710	10
		90×75 (105°)	-----		KQ 2585	-----			-----			920	10
※1 回転 エルボ		60 (90°~ 180°)	KQ 0546	KQ 1546	-----		KQ 5546	KQ 6546	-----			800	50
			-----		KQ 2546J	KQ 4546J	-----		KQ X546J	KQ Z546J	KQ D546J	800	10
※1 スライド エルボ		60 (100°~ 135°)	KQ 0547	KQ 1547	-----		KQ 5547	KQ 6547	-----			820	30
			-----		KQ 2547J	KQ 4547J	-----		KQ X547J	KQ Z547J	KQ D547J	820	10
		75 (100°~ 135°)	KQ 0557	KQ 1557	KQ 2557	KQ 4557	KQ 5557	KQ 6557	-----			1,140	10
はい とい 水 下 エル ボ		60 (90°) (L=80~ 110)	KQ 09761	KQ 19761	-----		KQ 59761	KQ 69761	-----			1,140	20
			-----		KQ 29761J	KQ 49761J	-----		KQ X9761J	KQ Z9761J	KQ D9761J	1,140	10
積 雪 地 用 エル ボ		60 (90°) (L=180~ 210)	KQ 09781	KQ 19781	-----		KQ 59781	KQ 69781	-----			1,210	20
			-----		KQ 29781J	KQ 49781J	-----		KQ X9781J	KQ Z9781J	KQ D9781J	1,210	10
たて 継 手		45	-----			KQ 4820	KQ 5820	KQ 6820	-----			250	50
			60	KQ 0840	KQ 1840	KQ 2840	KQ 4840	KQ 5840	KQ 6840	-----			250
		-----		-----		-----		KQ X840J	KQ Z840J	KQ D840J	250	20	
		75	KQ 0850	KQ 1850	KQ 2850	KQ 4850	KQ 5850	KQ 6850	-----			340	50
		90	-----		KQ 2860	---	KQ 5860	-----			460	50	
シ ン プ ル 付 た て 継 手		60	KQS 0842KH	KQS 1842K H	---		KQS 5842K H	KQS 6842K H	KQS X842K H	KQS Z842K H	KQS D842K H	380	20
た て 伸 縮 継 手		60	KQ 0844	KQ 1844	KQ 2844	KQ 4844	KQ 5844	KQ 6844	KQ X844	KQ Z844	KQ D844	460	10
		75	Ⓜ KQ 0854	Ⓜ KQ 1854	Ⓜ KQ 2854	Ⓜ KQ 4854	Ⓜ KQ 5854	Ⓜ KQ 6854	-----			1,180	4
異 径 た て 継 手		75×60	KQ 0882	KQ 1882	KQ 2882	KQ 4882	KQ 5882	KQ 6882	-----			460	10
		90×75	-----		KQ 2885	-----			-----			570	10
チ ー ズ		60 (105°) 枝管60、 VU50	KQ 0940	KQ 1940	-----		KQ 5940	KQ 6940	-----			990	20
			-----		KQ 2940J	KQ 4940J	-----		KQ X940J	KQ Z940J	KQ D940J	990	10
		75 (105°) 枝管60、 VU50	KQ 09511	KQ 19511	KQ 29511	KQ 49511	KQ 59511	KQ 69511	-----			1,100	10
P 型 集 水 器		受け口 60×2本 落し口60	KQ 0848	KQ 1848	-----		KQ 5848	KQ 6848	-----			1,270	20
			-----		KQ 2848J	KQ 4848J	-----		KQ X848J	KQ Z848J	KQ D848J	1,270	10
		受け口 75×2本 落し口75	KQ 08581	KQ 18581	KQ 28581	KQ 48581	KQ 58581	KQ 68581	-----			1,520	10

※1 水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けください。







● Ⓜ (は受注生産品 (バラ出荷対応可能品) です。納期は、受注後約2週間です。

品 種	たてとい
	60・75・90 (たて系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色										希望 小売価格	入 数		
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	あか	しんちゃ	ブラック	モダン ページュ	オーク ブラウン	オーク グレー					
たて 系列部 材	受 け ま す		たてとい直結	-----					KQ 5846	KQ 6846	-----			1,830	4	
	寄 せ ま す		たてとい直結	-----					KQ 5845	KQ 6845	-----			3,260	4	
	飾 り ま す		エルボカ合	*1PC30・ S30・60 (落し口) *2 (塗装可)	MQC 0315	MQC 1315	MQC 2315	---	MQC 5315	MQC 6315	MQC X315	MQC Z315	MQC D315	2,720	4	
	飾 り ま す		エルボカ合	60 (落し口)	KQ 0905	KQ 1905	-----		KQ 5905	KQ 6905	-----			1,900	20	
					-----	KQ 2905J	KQ 4905J	-----	KQ X905J	KQ Z905J	KQ D905J	1,900	10			
	す っ き り		たてとい直結	75×60 (落し口) *2 (塗装可)	-----					MQJ 5382	MQJ 6382	-----			1,830	4
	す っ き り		たてとい直結	75×60 (落し口) *2 (塗装可)	-----					MQJ 5384	MQJ 6384	-----			3,260	4
	角 丸 ふ た 付 ズ		たてとい直結	*1PC30・ S30・60 枝管60・ VP・VU50 (91°~95°)	MQC 0313	MQC 1313	---	---	MQC 5313	MQC 6313	MQC X313	MQC Z313	MQC D313	1,830	10	
	角 丸 マ ル チ		エルボカ合	*1PC30・ S30・60 (落し口) *2 (塗装可)	MQC 0312	MQC 1312	MQC 2312	---	MQC 5312	MQC 6312	MQC X312	MQC Z312	MQC D312	2,120	10	
	角 (中)		たてとい直結	90×75 (落し口)	KQ 0952	KQ 1952	KQ 2952	KQ 4952	KQ 5952	KQ 6952	-----			5,640	5	
	角 (小)		たてとい直結	75×60 (落し口)	KQ 0943	KQ 1943	KQ 2943	KQ 4943	KQ 5943	KQ 6943	KQ X943	KQ Z943	KQ D943	2,800	10	
	軒 天 ソ ケ ッ ト		エルボカ合	*1PC30・ S30・60 (落し口) *2 (塗装可)	MQC 0914	MQC 1914	MQC 2914	---	MQC 5914	MQC 6914	MQC X914	MQC Z914	MQC D914	2,280	10	
	逆 流 防 止		たてとい直結	60	KQM 0346G	KQM 1346	KQM 2346	KQM 4346	KQM 5346	KQM 6346	KQM X346G	KQM Z346	KQM D346	3,980	4	
丸 排 水 管			60 (排水管 VU50、 VP・VU (65・75))	KQ 06481	KQ 16481	KQ 26481	KQ 46481	KQ 56481	KQ 66481	KQ X6481	KQ Z6481	KQ D6481	740	10		
			75 (排水管 VU65、 VP・VU 75)	KQ 0658	KQ 1658	KQ 2658	KQ 4658	KQ 5658	KQ 6658	---			960	8		



※1 サイズ表示の「PC30・S30・60」はPC30、S30にも共用可能な部材を表しています。
ただし、たてとい60との組み合わせの場合、ミルクホワイト色は色味、光沢が若干異なります。
※2 高耐候性仕様です。(アクリル系塗料で塗装可能です。)


品 種	たてとい (シンプル部材)
	60 (たて系列)

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色							希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ページュ	オーク ブラウン	オーク グレー			
たて系 列部 材	シンプル エルポ	内継手方式 	60 (92°)	KQS 0542	KQS 1542	KQS 5542	KQS 6542	KQS X542	KQS Z542	KQS D542	800	30
	シンプル エルポ	内継手方式 	60 (145°)	KQS 0545	KQS 1545	KQS 5545	KQS 6545	KQS X545	KQS Z545	KQS D545	800	10
	※1 スライ ドシ ン プ ル エ ル ポ	内継手方式  角度決定後内面を接着固定	60 (100~ 135°)	KQS 0547	KQS 1547	KQS 5547	KQS 6547	KQS X547	KQS Z547	KQS D547	1,020	10
	マル チ 継 手 シ ン プ ル	内継手方式 	落し口 60	KQS 0841	KQS 1841	KQS 5841	KQS 6841	KQS X841	KQS Z841	KQS D841	380	20
	シ ン プ ル た て 継 手 (高 排 水 機 能 付)	内継手方式 	60	KQS 0842KH	KQS 1842KH	KQS 5842KH	KQS 6842KH	KQS X842KH	KQS Z842KH	KQS D842KH	380	20
	切 断 治 具		60	KQ 694Z (樹脂色：ブラック)							230	4

※1 水漏れ防止のため、水平方向に施工することは避けてください。

品 種	たてとい
	45・60・75 (たて系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色									希望 小売価格	入 数			
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	あか	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン	オーク グレー					
パッチン控	(プラスチック+亜鉛めっき品) 打込み 	60 (L=90)	KQ 80481	KQ 81481	-----			KQ 85481	KQ 86481	-----			250	100		
			-----		KQ 82481J	KQ 84481J	-----		KQ 8X481J	KQ 82481J	KQ 8D481J	250			50	
	60 (L=120)	KQ 80485	KQ 81485	KQ 82485	KQ 84485	KQ 85485	KQ 86485	KQ 8X485	KQ 82485	KQ 8D485	250		50			
	(プラスチック) T足 チック 	75 (L=90)	KQ 80581	-----			KQ 84581	KQ 85581	KQ 86581	-----				320	50	
			60 (L=30)	KQ 80461J	KQ 81461J	KQ 82461J	KQ 84461J	KQ 85461J	KQ 86461J	KQ 8X461J	KQ 82461J	KQ 8D461J	340			30
				60 (L=45)	KQ 80462J	KQ 81462J	KQ 82462J	KQ 84462J	KQ 85462J	KQ 86462J	KQ 8X462J	KQ 82462J				
60 (L=60)	KQ 80463J	KQ 81463J	KQ 82463J	KQ 84463J	KQ 85463J	KQ 86463J	KQ 8X463J	KQ 82463J	KQ 8D463J	340	30					
(プラスチック) 直足 チック 	60	KQ 80488	KQ 81488	KQ 82488	KQ 84488	KQ 85488	KQ 86488	KQ 8X488	KQ 82488			KQ 8D488	230	30		
(ステンレス) は い と い 用 	60	KQ 8047	KQ 8147	KQ 8247	KQ 8447	KQ 8547	KQ 8647	KQ 8X47	KQ 8247	KQ 8D47	480	10				






品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色									希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	あか	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ	オーク ブラウン	着色 なし	オーク ブラウン		
控 金 具 (ス テ ン レ ス)	パッチン式 	45 (L=80)	-----							特注品 KQ18	---	710	受 注 数
			特注品にて お受けしております。 ・一括品番KQ18				KQ 8528S	KQ 8628S	-----				
		60 (L=80)	-----							KQ 8948S	---	710	50
			KQ 8048S	KQ 8148S	KQ 8448S	KQ 8548S	KQ 8648S	KQ 8X48S	KQ 8248S	---	KQ 8D48S		
		75 (L=80)	-----							特注品 KQ18	---	710	受 注 数
			特注品にて お受けしております。 ・一括品番KQ18				-----						

●控金具の打込みは、特注品で、ご指定のL寸法品をお受けしています。

納期は受注後約2週間です。





対応可能寸法は、ケイミュ(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	化粧くさり
	化粧くさり (たて系列)

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パールグレー (しろ)	しんちゃ	ブラック		
たて 系 列 部 材	化粧くさりⅠ型  I型おもり、 くさり取付具 各5個同梱		---	---	KQ 5932	---	4,740 /m	1 5 m (1 5 m × 1 本)
	化粧くさりⅡ型  II型おもり、 くさり取付具 各5個同梱		KQ 0945	---	KQ 5945	KQ 6945	8,260 /m	1 5 m (1 m × 1 5 本)
	Ⅱ型おもり 	450g	---	---	KQ 5946	---	2,700	10
	※1 飾ります  エルボン合 105 φ160	60 (落し口)	KQ 0905	KQ 1905	KQ 5905	KQ 6905	1,900	20
	飾ります(角) 化粧くさり用  エルボン合 130 130 125	60 (落し口)	KQ 0904	---	KQ 5904	KQ 6904	2,100	5

※1 飾りますは、ねずみ、あか、モダンページユ、オークブラウンもあります。(63ページ参照)

品 種	雨水利用システム商品
	雨水貯留タンク

品 名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			パールグレー (しろ)						
レ イ ン セ ラ ー 2 0 0	セット内容  タンク本体 (200L×1台) ホース (2.3m×1本) ホースバンド (3個) 蛇口 (1個) ホース色: パールグレー(しろ)	材質: ポリエチレン 容量: 200L サイズ: w890×h1100× d420 (mm) 重量: 約24kg (空状態本体のみ) ホース内径: 32mm	MQW 103					99,400 /セット	1 セ ッ ト
レ イ ン セ ラ ー 1 5 0	セット内容  タンク本体 (150L×1台) ホース (2m×1本) ホースバンド (3個) 蛇口 (1個) ホース色: パールグレー(しろ)	材質: ポリエチレン 容量: 150L サイズ: w750×h1100× d370 (mm) 重量: 約17kg (空状態本体のみ) ホース内径: 32mm	MQW 104					71,600 /セット	1 セ ッ ト
雨 た め ま 専 科 1 1 0	セット内容  タンク本体 (110L×1台) 蛇口付 ホース (1.5m×1本) ホースバンド (3個) ホース色: ねずみ	材質: ポリエチレン 容量: 110L サイズ: w650×h605× d400 (mm) 重量: 約6.7kg (空状態本体のみ) ホース内径: 32mm	MQW 102					39,800 /セット	1 セ ッ ト
固 定 本 体 セ ッ ト	セット内容  テー(線径φ3) (1.8m×1本) ターンバックル (2個) アイナット(M10) (2個) ナット (座金付き) (2個) 打ち込みアンカー (M10) (2個)	材質: ステンレス	MQW 992 (着色なし)					12,700 /セット	1 セ ッ ト

/セット

品 名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ		
た て と い 接 続 キ ッ ト	セット内容  取っ手 (1個) ※フィルター付 戻します (1個)	「取っ手」は 「戻します」は メタリック調 たてとい60、 PC30、S30、60に 接続可能 「戻します」は 排水管 VU50、 VP-VU (65・75) に接続可能	MQW 020	MQW 120	MQW 520	MQW 620	MQW X20	7,940 /セット	1 セ ッ ト

品 名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	シルバー グレー	ココア ブラウン			アイボリー
(JIS管)用 取 出 し ま す	 ※フィルター付(1個)	VP-VU 100×75	MQW 0211	MQW 1211	MQW 2211	MQW 3211	MQW N211	MQW T211	11,920	1
(JIS管)用 戻 し ま す	 図はVP-VU75用	VP-VU75	-----	MQW 2228	MQW 3228	---	MQW T228	7,940	1	
		VP-VU100	-----	MQW 2229	MQW 3229	---	MQW T229	10,580	1	

品 種	雨水利用システム商品
	雨水貯留タンク メンテナンス対応部材

品番の中の「-」は、品番の一字です。
ご注文の際には「-」を忘れずにご発注ください。




品 名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
「レインセラ1200」 専用	タンクフタ	・フタ ・フタ固定用 ねじ2本付	MQW 103-01 (色：パールグレー (しろ))	15,880 /セット	1 セット
	ホース	蛇腹ホース 長さ 2.3m 外径 40mm 内径 32mm	MQW 103-20 (色：パールグレー (しろ))	8,220	1
「レインセラ150」 専用	タンクフタ	・フタ ・フタ固定用 ねじ2本付	MQW 104-01 (色：パールグレー (しろ))	11,400 /セット	1 セット
	ホース	蛇腹ホース 長さ 2m 外径 40mm 内径 32mm	MQW 101-20 (色：パールグレー (しろ))	7,160	1
「レインセラ1200・150」 共通部材	ねじ (フタ固定用)	M6×26 2本セット	MQW 101-011	490 /セット	1 セット
	蛇口セット	・蛇口 ・蛇口パッキン2個 ・フィッティングカバー	MQW 101-10 (色：ブラック)	1,590 /セット	1 セット
「雨ためま専科110」 専用	タンクフタ	・フタ ・フタ固定用 ねじ2本付	MQW 102-01 (色：ブラック)	2,260 /セット	1 セット
	ねじ (フタ固定用)	M6×16 2本セット	MQW 102-011	490 /セット	1 セット
	蛇口セット	・蛇口 ・蛇口パッキン2個 ・ワッシャー ・ナット	MQW 102-10 (色：ブラック)	1,590 /セット	1 セット
	ホース	蛇腹ホース 長さ 1.5m 外径 40mm 内径 32mm	MQW 102-20 (色：ねずみ)	3,180	1
本体セット共通部材	バンド		MQW 101-301	650	1
	蛇口パッキン	2個セット	MQW 101-101 (色：ブラック)	340 /セット	1 セット
	キャップ ドレン		MQW 103-001 (色：パールグレー (しろ))	570	1

/セット



/セット

品 種	雨水利用システム商品
	雨水貯留タンク メンテナンス対応部材

品番の中の「-」は、品番の一文字です。
ご注文の際には「-」を忘れずにご発注ください。







品 名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	しんちゃ	ブラック	モダン ベージュ		
たてと い 接 続 キ ツ ト 用	 ※フィルター付(1個)	「取ります」 「戻ります」は メタル調 たてとい60、 PC30、S30、60に 接続可能	MQW 020-00	MQW 120-00	MQW 520-00	MQW 620-00	MQW X20-00	6,640	1
	戻 し ま す		「戻ります」は排水管 VU50、 VP・VU (65・75) に接続可能	MQW 020-10	MQW 120-10	MQW 520-10	MQW 620-10	MQW X20-10	3,320
取 出 し ま す 共 通 部 材		取ります用	MQW 120-001 (色:ブルー)					670	1

品 種	雨水利用システム商品
	レインフロー

品 名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ステンシルバー		
レ イ ン フ ロ ー	た て と い 	φ25×3300 t=1.0	MQW S51	45,640	1
	部 品 セ ツ ト	 <p> 落葉よけカバー 排水管カバー 専用ドレンセット 調整部材1、2 専用ドレン(上) 専用ドレン(下) ドレン集水部 調整部材1 調整部材2 </p> <ul style="list-style-type: none"> ・落葉よけカバー ・専用ドレンセット ・排水管カバー ・調整部材1、2 	MQW S52	15,240 /セット	1 セ ツ ト





品 種	大型雨といエアロアイアン
	前高 130WIDE、165WIDE、 200WIDE (軒系列)

**耐候性
向上
仕様** ※1
(変色差保証対象外)

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色							希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	ねずみ	シルバー グレー	しんちゃ	ブラック	ココア ブラウン	アイボリー		
軒 と い	 エアロアイアン	前高130WIDE ×4000	KKW 0030L	KKW 2030LT	KKW 3030LT	KKW 5030LT	KKW 6030LT	KKW N030LT	KKW T030LT	7,580	6
		前高165WIDE ×4000	KKW 0050L	KKW 2050LT	KKW 3050LT	-----		KKW N050LT	---	12,840	5
		前高200WIDE ×4000	KKW 0060L	KKW 2060LT	KKW 3060LT	-----				16,180	3
軒 継 手	パッチン式 	前高130WIDE	KKW 0631	KKW 2631	KKW 3631	KKW 5631	KKW 6631	KKW N631	KKW T631	920	20
		前高165WIDE	KKW 0651	KKW 2651	KKW 3651	-----		KKW N651	---	1,210	8
2 重 パ ッ チ ン 軒 継 手	パッチン式 内押え  外パッチン	前高165WIDE (外パッチン +内押え)	KKW 06514	KKW 26514	KKW 36514	-----		KKW N6514	---	1,430	8
		前高200WIDE (外パッチン +内押え)	KKW 06612	KKW 26612	KKW 36612	-----				1,800	8
伸 縮 継 手	パッチン式 	前高130WIDE	KKW 0634	KKW 2634	KKW 3634	KKW 5634	KKW 6634	KKW N634	KKW T634	1,210	20
		前高165WIDE	KKW 0654	KKW 2654	KKW 3654	-----		KKW N654	---	1,530	8
	パッチン式  内押え	前高200WIDE (外パッチン +内押え)	KKW 0664	KKW 2664	KKW 3664	-----				3,180	8
止 ま り		前高130WIDE (左右一組)	KKW 07351	KKW 27351	KKW 37351	KKW 57351	KKW 67351	KKW N7351	KKW T7351	1,060 /組	20 組
		前高165WIDE (左右一組)	KKW 07551	KKW 27551	KKW 37551	-----		KKW N7551	---	1,990 /組	20 組
		前高200WIDE (左右一組)	KKW 0765	KKW 2765	KKW 3765	-----				2,380 /組	10 組

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の部材は一般仕様です。(塗装をご遠慮ください。)
●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」は特注にて対応させていただきます。詳細は、ケイミュ(株)営業所までお問い合わせくだ
さい

品 種	大型雨といエアロアイアン
	前高 130WIDE、165WIDE、 200WIDE (軒系列)










品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色							希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	ねずみ	シルバー グレー	しんちゃ	ブラック	ココア ブラウン	アイボリー			
軒 系 列 部 材	外 曲 り 	パッチン式 前高130WIDE	KKW 0431	KKW 2431	KKW 3431	KKW 5431	KKW 6431	KKW N431	KKW T431	1,880	8	
		前高165WIDE	KKW 0451	KKW 2451	KKW 3451	-----		KKW N451	---	3,660	4	
	内 曲 り 	パッチン式 前高130WIDE	KKW 0430	KKW 2430	KKW 3430	KKW 5430	KKW 6430	KKW N430	KKW T430	1,880	4	
		前高165WIDE	KKW 0450	KKW 2450	KKW 3450	-----		KKW N450	---	3,660	4	
	落 葉 止 め	 本体：アルミ クリップ：ステンレス	前高130WIDE ×1000 (クリップ同梱 後耳用 (D) : 30個)	KKW 99310 (着色なし)							4,640 /セット	10 セット
			前高165WIDE ×1000 (クリップ同梱 後耳用 (D) : 30個)	KKW 99510 (着色なし)							4,640 /セット	10 セット
			前高200WIDE ×1000 (クリップ同梱 後耳用 (N) : 30個)	KKW 99610 (着色なし)							4,680 /セット	10 セット
	落 し 口 部 材	集 水 器  エルホカ/舎	前高130WIDE ×VP-VU100 ×VP-VU75	KKW 03321	KKW 23321	KKW 33321	---	KKW 63321	KKW N3321	KKW T3321	3,600	10
			前高130WIDE ×90×75	KKW 0332	KKW 2332	---	KKW 5332	KKW 6332	-----		3,600	10
			前高165WIDE ×VP-VU125 ×VP-VU100	KKW 03521	KKW 23521	KKW 33521	-----		KKW N3521	---	4,720	6
			前高200WIDE ×VP-VU200 ×VP-VU150	KKW 03621	KKW 23621	KKW 33621	-----				8,080	2

●「特注曲り (勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。







●落し口部材の自在ドレンは78ページをご参照ください。

品 種	大型雨といエアロアイアン
	前高 130WIDE、165WIDE、 200WIDE（軒系列）

品名	略図	サイズ (仕様)	鋼材サイズ (単位: mm) 厚みt×幅w×長さL	品番・色	希望 小売価格	入 数	
				着色なし			
吊金具 (ステンレス)	1 5 5 0 mm 出 正面打		前高130WIDE	(t1.5×w28×L15~50) (足部t2.0)	KKW230S	2,140	30
			前高165WIDE	(t1.5×w28×L15~50) (足部t2.0)	KKW250S	2,860	20
	ス レ ー ト 用		前高130WIDE	(t1.5×w28×L150) (足部t2.5)	KKW2333S	2,140	30
			前高165WIDE	(t1.5×w28×L150) (足部t2.5)	KKW2533S	2,860	20
	軒 曲 げ 用		前高130WIDE	(t1.5×w28×L135) (足部t2.5)	KKW236S	1,890	30
			前高165WIDE	(t1.5×w28×L135) (足部t2.5)	KKW256S	2,440	20
	折 版 屋 根 用 (内吊式)		前高130WIDE	(t1.5×w28×L170)	KKW237S	2,700	30
				(t1.5×w28×L270)	KKW238S	3,160	30
			前高165WIDE	(t1.5×w28×L170)	KKW257S	3,220	20
				(t1.5×w28×L270)	KKW258S	3,720	20
			前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW267S	3,660	20
				(t2.0×w40×L270)	KKW268S	4,140	20
吊金具 (亜鉛めっき品)	1 5 5 0 mm 出 正面打		前高130WIDE	(t1.6×w28×L15~50) (足部t2.0)	KKW2301	1,100	30
			前高165WIDE	(t1.6×w28×L15~50) (足部t2.0)	KKW2501	1,380	20
	ス レ ー ト 用		前高130WIDE	(t1.6×w28×L150) (足部t3.5)	KKW2333	1,100	30
			前高165WIDE	(t1.6×w28×L150) (足部t3.5)	KKW2533	1,380	20
	軒 曲 げ 用		前高130WIDE	(t1.6×w28×L135) (足部t3.5)	KKW2361	1,090	30
			前高165WIDE	(t1.6×w28×L135) (足部t3.5)	KKW2561	1,320	20
	折 版 屋 根 用 (内吊式)		前高130WIDE	(t1.6×w28×L170)	KKW2372	1,380	30
				(t1.6×w28×L270)	KKW2382	1,380	30
			前高165WIDE	(t1.6×w28×L170)	KKW2572	1,530	20
				(t1.6×w28×L270)	KKW2582	1,530	20
			前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW267	1,750	20
				(t2.0×w40×L270)	KKW268	1,750	20
	折 版 屋 根 用 (外吊式)		前高130WIDE	(t3.2×w32×L170)	KKW2371	1,380	30
				(t3.2×w32×L270)	KKW2381	1,380	30
			前高165WIDE	(t3.2×w32×L170)	KKW2571	1,530	20
				(t3.2×w32×L270)	KKW2581	1,530	20
			前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW2671	1,900	20
				(t2.0×w40×L270)	KKW2681	1,900	20

●正面打の吊金具の出はL寸法です。






品 種	大型雨といエアロアイアン
	前高 130WIDE、165WIDE (軒系列)

品名	略図	サイズ (仕様)	鋼材サイズ (単位: mm) 厚みt×幅w×長さL	品番・色	希望 小売価格	入 数	
				着色なし			
受金具 (垂鉛めっき品)	正面打・15mm出		前高130WIDE	(t3.5×w19×L15) (足部t4.2)	KKW030	1,030	30
			前高165WIDE	(t4.2×w19×L15) (足部t4.2)	KKW050	1,920	20
	タルキ用		前高130WIDE	(t3.5×w19×L180) (足部t4.2)	KKW035	800	30
	スレート用	スライド式 	前高130WIDE	(t3.5×w19×L137) (足部t3.5)	KKW033	1,030	30
			前高165WIDE	(t4.2×w19×L137) (足部t4.2)	KKW053	2,040	20
	ルーフ兼スレート用	スライド式 	前高130WIDE	(t3.5×w19×L124) (足部t4.2)	KKW039	1,340	30
			前高165WIDE	(t4.2×w19×L124) (足部t4.2)	KKW059	2,380	20
	軒曲げ用		前高130WIDE	(t3.5×w19×L150) (足部t3.5)	KKW036	1,030	30
			前高165WIDE	(t4.2×w19×L150) (足部t4.2)	KKW056	2,040	20
	折版金屋根共通	ナストット回転 	折版屋根用吊金具		MQ9640	230	60

●正面打の受金具の出はL寸法です。

品 種	大型雨といエアロアイアン
	折版 120 I 型・150 I 型・ 150 II 型・200 I 型 (軒系列)

耐候性
向上
仕様 ※1
(変色差保証対象外)


品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色			希望 小売価格	入 数	
			ミルク ホワイト	ね ず み	ブラック			
軒 系列 部 材		折版120 I 型×4000	KK0130L	KK2130LT	KK6130LT	7,480	8	
		折版150 I 型×4000		KK2160LT		13,020	6	
		折版150 II 型×4000	---	KK2150LT	---	19,620	5	
		折版200 I 型×4000		KK2180LT		24,800	4	
	軒 継 手	 図は折版200 I 型	折版120 I 型	KK06371	KK26371	KK66371	960	20
			折版150 I 型		KK26671		1,280	8
			折版150 II 型	---	KK26571	---	2,200	8
			折版200 I 型		KK26801		2,340	8
	伸 縮 継 手	 図は折版120 I 型	折版120 I 型	KK06332	KK26332	KK66332	1,210	8
			折版150 I 型		KK26631		1,530	8
			折版150 II 型	---	KK26531	---	2,940	8
			折版200 I 型		KK26831		3,180	8
	止 ま り	 図は折版200 I 型	折版120 I 型 (左右共用)	KK06361	KK26361	KK66361	570	16
			折版150 I 型 (左右共用)		KK26661		960	16
			折版150 II 型 (左右共用)	---	KK26561	---	1,500	16
			折版200 I 型 (左右共用)		KK26861		1,670	16
曲 り		折版120 I 型 (90°) (内曲り・外曲り共用)	KK04321	KK24321	KK64321	2,200	4	

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の部材は一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)





●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。

詳細は、ケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	大型雨といエアロアイアン
	折版 120 I 型・150 I 型・ 150 II 型・200 I 型 (軒系列)









品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色			希望 小売価格	入 数
			ミルクホワイト	ね ず み	ブラック		
落し 口 部 材		折版120 I 型 ×VP・VU100 ×VP・VU75	KK033011	KK233011	KK633011	3,600	10
		折版150 I 型 ×VP・VU125 ×VP・VU100	---	KK23601	---	4,720	6
		折版150 II 型 ×VP・VU125 ×VP・VU100	---	KK23501	---	4,720	6

●落し口部材の自在ドレンは78ページをご参照ください。

品名	略 図	サイズ (仕様)	鋼材サイズ (単位： mm) 厚みt×幅w×長さL	品番・色	希望 小売価格	入 数	
				着色なし			
吊 金 具 (ス テ ン レ ス)	2 4 5 4 8 mm 出 正面打	スライド式 	折版120 I 型	(t1.5×w28×L24~ 48) (足部t2.0)	KK3301S	2,140	30
	ス レ ー ト 用	スライド式 	折版120 I 型	(t1.5×w28×L150) (足部t2.5)	KK3333S	2,140	30
	軒 曲 げ 用	スライド式 	折版120 I 型	(t1.5×w28×L135) (足部t2.5)	KK3361S	2,120	30
	折 版 屋 根 用		折版120 I 型	(t1.5×w28×L170)	KK3371S	2,700	30
				(t1.5×w28×L270)	KK3381S	3,160	30
			折版150 I 型 折版150 II 型 (共用)	(t1.5×w28×L170)	KK3671S	3,220	20
				(t1.5×w28×L270)	KK3681S	3,720	20
折版200 I 型	(t2.0×w40×L170)	KK3871S	4,220	20			
	(t2.0×w40×L270)	KK3881S	4,680	20			







●正面打の吊金具の出はL寸法です。

品 種	大型雨といエアロアイアン
	折版 120 I型・150 I型・ 150 II型・200 I型 (軒系列)



品名	略 図	サイズ (仕様)	鋼材サイズ (単位 : mm) 厚みt×幅w×長さL	品番・色	希望 小売価格	入 数		
				着色なし				
吊 金 具 (垂鉛めつき品)	2 4 5 4 8 mm 出 正面打	スライド式 	折版120 I型	(t1.6×w28×L24~48) (定部t2.0)	KK3301	1,100	30	
	ス レ ー ト 用	スライド式 	折版120 I型	(t1.6×w28×L150) (定部t3.5)	KK3333	1,100	30	
	軒 曲 げ 用	スライド式 	折版120 I型	(t1.6×w28×L135) (定部t3.5)	KK3361	1,090	30	
	折 版 屋 根 用	スライド式  ※ナット回転ストッパー対応 ボルトW3/8	折版120 I型	(t1.6×w28×L170)	KK3371	1,380	30	
				(t1.6×w28×L270)	KK3381	1,380	30	
			折版150 I型 折版150 II型 (共用)	(t1.6×w28×L170)	KK3671	1,530	20	
				(t1.6×w28×L270)	KK3681	1,530	20	
			折版200 I型	(t2.0×w40×L170)	KK3871	2,040	20	
				(t2.0×w40×L270)	KK3881	2,040	20	
	受 金 具 (垂鉛めつき品)	正 面 打 (5 mm 出 なし)		折版120 I型	(t3.5×w19×L5)	KK130	970	45
折版150 I型				(t4.5×w19×L5)	KK160	1,890	27	
折版150 II型				(t4.5×w19×L5)	KK150	2,020	27	
ス レ ー ト 用		 9丁流れ	折版 120 I型	小波用 (h=50~ 78)	(t3.5×w19×L145)	KK133	970	45
				大波用 (h=70~ 98)	(t3.5×w19×L145)	KK134	970	45
			折版150 I型 (大波用) (h=70~98)	(t4.5×w19×L200)	KK164	2,040	27	
			折版150 II型 (大波用) (h=70~98)	(t4.5×w19×L200)	KK154	2,020	27	
軒 曲 げ 用			折版120 I型	(t3.5×w19×L130)	KK136	970	45	
			折版150 I型	(t4.5×w19×L140)	KK166	1,890	27	
			折版150 II型	(t4.5×w19×L140)	KK156	2,020	27	
折 吊 金 具 屋 根 共 用 通	ナ ス ト ッ ト 回 転 I 	折版屋根用吊金具		MQ9640	230	60		

●正面打の吊金具・受金具の出はL寸法です。




品 種	大型雨とい
	自在ドレン

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	ねずみ	シルバー グレー	ココア ブラウン	アイボリー		
自在ドレン	 エルボカン合	VP・VU65× VP・VU50 (φW1= φ100)	KA 30920	KA 32920	KA 33920	KA 3N920	KA 3T920	2,280	12
		VP・VU75× VP・VU65 (φW1= φ120)	KA 30930	KA 32930	KA 33930	KA 3N930	---	2,500	20
	 エルボカン合	114×89 (VP・VU100×75 用) (φW1= φ160)	KA 30940	KA 32940	KA 33940	KA 3N940	---	2,600	12
		165×140 (VP・VU150× 125用) (φW1= φ225)	---	KA 32960	-----			3,960	6
	 パイプ直結  パイプ直結 (ツバ小)	VU75×VP75 (φW1= φ115)	KA 30946	KA 32946	KA 33946	KA 3N946	KA 3T946	2,600	20
		VU100×VP100 (ツバ小) (φW1= φ125)	KA 30953	KA 32953	KA 33953	KA 3N953	KA 3T953	2,600	12
		VU100×VP100 (φW1= φ145)	KA 30956	KA 32956	KA 33956	KA 3N956	---	2,600	12
		VU125×VP125 (ツバ小) (φW1= φ155)	KA 30963	KA 32963	KA 33963	---	KA 3T963	3,120	6
		VU125×VP125 (φW1= φ190)	---	KA 32966	-----			3,120	6
		VU150×VP150 (ツバ小) (φW1= φ185)	KA 30973	KA 32973	KA 33973	---	KA 3T973	3,960	6
	 パイプ直結	VU100	KA 30955	KA 32955	-----			2,600	12
	 パイプ直結	VU200	KA 30985	KA 32985	KA 33985	---	KA 3T985	7,280	2

● - 印の特注対応はお受けできません。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色				希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	ねずみ	しんちゃ	ブラック		
自在ドレン	 エルボカン合	60	MQC 0941	---	MQC 5941	MQC 6941	2,500	10
		75×60	MQC 0943	---	MQC 5943	MQC 6943	2,500	10
	 エルボカン合	75×60 (φW1= φ100)	KK 0904	KK 2904	KK 5904	KK 6904	2,340	30
		90×75 (φW1= φ120)	-----	KK 2905	-----		2,600	20

品 種	大型雨とい
	非住宅用ます

品名	略 図	サイズ (仕様)	品番・色						希望 小売価格	入 数			
			ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	ねずみ	シルバー グレー	ココア ブラウン	アイボリー					
非住宅用ます	ビルます (大)角 アミ付 	パイプ(外径カン合)直結 J I S 管用	VP・VU75	KA 30948		KA 32948	KA 33948	KA 3N948	KA 3T948	12,380	5		
			VP・VU100	KA 30958	----	KA 32958	KA 33958	KA 3N958	KA 3T958	12,380	5		
			VP・VU125	-----	KA 32968	-----				12,380	5		
	角ます (中) アミ付 	たてとい(内径カン合)直結 一般たてとい用	*1106×90	-----		特注品 ・一括 品番 KA32	-----			12,380	受 注 数		
			角ます (小) アミ付 	たてとい(内径カン合)直結 J I S 管用	VP・VU75	KA 30942	---	KA 32942	KA 33942	KA 3N942	KA 3T942	5,640	5
					*290×75	KQ 0952	KQ 1952	KQ 2952	-----			5,640	5
	一般たてとい用	*375×60	KQ 0943	KQ 1943	KQ 2943	-----			2,800	10			



※1 106はSU管(内径基準薄肉管)JIS規格外商品です。

※2 角ます(中)の一般たてとい用は、あか、しんちゃ、ブラックもあります。63ページをご参照ください。

※3 角ます(小)の一般たてとい用は、あか、しんちゃ、ブラック、モダンベージュ、オークブラウンもあります。63ページをご参照ください。

●**特注品**：KA32は一括品番のため、品名・サイズ・数量(受注数)をご指定ください。納期は受注後約1か月です。



品 種	接着剤
--------	-----

品名	略図	サイズ (仕様)	品番	希望 小売価格	入 数
接着 剤		50g入 (低粘度)	KQ 8905	560	40
		100g入 (低粘度)	KQ 8910	870	20
		150g入 (高粘度)	KQ 8815	1,270	20

●「大型雨といエアロアイアン」には、タレにくい高粘度接着剤（KQ8815）をおすすめします。

●有効期間は製造後1年半です（製造年月日はチューブの底部に表示）。開封後は効力が落ちることがありますので、1か月以内にご使用ください。

品 種	大型雨とい
	高排水専用部材

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	ねずみ	シルバー グレー	ココア ブラウン	アイボリー		
※1 自在 ドレン (高排水用)		VP・VU75	KA 30941KH	KA 32941KH	KA 33941KH	KA 3N941K H	KA 3T941KH	4,040	6
		VP100	KA 30951KH	KA 32951KH	KA 33941KH	--	KA 3T951KH	10,360	6
		VP125	KA 30961KH	KA 32961KH	KA 33941KH	--	KA 3T961KH	20,700	6
貫 通 管		VP・VU75用 (L=150~ 400)	特注品 にてお受けしております。※2 ・一括品番KA32					9,900	受 注 数
		VP・VU100用 (L=250~ 400)	--	-----			11,740		
		VP・VU125用 (L=250~ 400)	--	-----			13,580		
ド レ ン 凹 コ イ ル 用		VP・VU75 (高排水用)	特注品 にてお受けしております。※3 ・一括品番KA32 ・ABS製の落し口段付け加工治具です。					28,740	受 注 数
		VP100 (高排水用)						51,820	
		VP125 (高排水用)						51,820	

※1 自在ドレン（高排水用）の上（側）の色はブラックのみです。自在ドレン（高排水用）は、バラ出荷可能です。

※2 貫通管（特注品）は一括品番のため、サイズ・貫通管の長さL・色・数量をご指定ください。L寸法の加工誤差は±5mmとなります。L寸法について指定がない場合は、400mmとなります。色について指定がない場合は、ねずみ色となります。納期は受注後約1か月です。

※3 ドレン凹ター（特注品）は一括品番のため、自在ドレンのサイズ・数量をご指定ください。納期は受注後約1か月です。

品 種	カラービニルパイプ（JIS管）高排水専用部材
--------	------------------------

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			ミルク ホワイト	グレー	シルバー グレー	ココア ブラウン	アイボリー		
カ ラ ー そ の 他 継 手		75	KA 0843CKH	KA 2843TCKH	KA 3843TCKH	KA N843TCKH	KA T843TCKH	2,730	12
		100	KA 0853CKH	KA 2853TCKH	KA 3853TCKH	--	KA T853TCKH	5,630	12
		125	KA 0863CKH	KA 2863TCKH	KA 3863TCKH	--	KA T863TCKH	7,880	6

●カラーその他継手は株式会社クボタケミックス規格品です。

●カラーその他継手はバラ出荷可能です。

品 種	谷コイル
	谷とい用加工材料

品名	略 図	サイズ (仕様)			コイル外径 (mm) コイル重量 (kg)	品番・色			希望 小売価格	入 数		
		芯材厚み (全体厚み) (mm)	幅 (mm)	長さ (m)		ねずみ	くろ	表面：ねずみ ／裏面：くろ				
谷 コ イ ル		0.4 (1.2)	600	20	320 51.6	KN12432	KN18432	KN38432	113,340	1		
				100	650 257.8	KN12430	愛 KN18430	KN38430	555,240	1		
			914	20	320 78.6	KN12452	KN18452	KN38452	154,260	1		
				100	650 392.8	KN12450	愛 KN18450	KN38450	757,400	1		
			400	920 1571.8	KN124504	KN184504	KN384504	3,029,600	1			
				1000	20	320 86.0	KN12462	KN18462	KN38462	175,860	1	
			100		650 429.8	KN12460	愛 KN18460	KN38460	861,820	1		
			400	920 1719.8	愛 KN124604	KN184604	愛 KN384604	3,447,040	1			
				1200	20	320 103.2	KN12472	KN18472	KN38472	208,780	1	
			100		650 515.8	KN12470	愛 KN18470	KN38470	1,022,100	1		
			400	920 2064	愛 KN124704	愛 KN184704	愛 KN384704	4,088,340	1			
				914	20	320 92.9	KN12552	KN18552	KN38552	170,700	1	
		100	650 464.6		KN12550	KN18550	KN38550	836,400	1			
		400	920 1860	愛 KN125504	愛 KN185504	愛 KN385504	3,345,540	1				
			1000	20	320 100.4	KN12562	愛 KN18562	愛 KN38562	193,500	1		
		100		650 502.0	愛 KN12560	愛 KN18560	愛 KN38560	948,040	1			
		400	950 2008	愛 KN125604	愛 KN185604	愛 KN385604	3,791,760	1				
			1200	20	320 122.0	KN12572	KN18572	KN38572	227,140	1		
		100		650 609.8	KN12570	愛 KN18570	KN38570	1,112,820	1			
		400	950 2440	愛 KN125704	愛 KN185704	愛 KN385704	4,451,200	1				
			914	20	560 106.8	KN12652	愛 KN18652	KN38652	193,140	1		
		100		670 534	愛 KN12650	愛 KN18650	KN38650	913,020	1			
		400	980 2136	愛 KN126504	愛 KN186504	愛 KN386504	3,652,040	1				
			1200	20	560 140.8	KN12672	愛 KN18672	KN38672	256,960	1		
		100		670 704	愛 KN12670	愛 KN18670	KN38670	1,214,820	1			
		400	980 2816	愛 KN126704	愛 KN186704	愛 KN386704	4,859,160	1				
			914	20	565 136	KN12852	愛 KN18852	KN38852	218,320	1		
		100		680 680	愛 KN12850	愛 KN18850	KN38850	1,031,820	1			
		1200	20	565 178.6	愛 KN12872	愛 KN18872	KN38872	290,500	1			
			100	680 893	愛 KN12870	愛 KN18870	KN38870	1,373,480	1			
		谷 コ イ ル 補 修 液 用		200g/缶 (無色)			KN80020			2,280	4	
		補 修 塗 料		200g /缶	谷コイルの切断面や 表面の引っかきキズ部分の 防食補修用			愛 KN5221 (ねずみ)	愛 KN5821 (くろ)	3,360	1	
				1kg /缶				愛 KN5225 (ねずみ)	愛 KN5825 (くろ)	16,680	1	
		シ ー タ ル		330mL /本	ノンプライマータイプ ※1本で約6mの 長さに塗布可能			KN92 (ねずみ)	KN98 (くろ)	7,400	10	
		ド レ ン 凹 コ ー タ ー		各 サ イ ズ 専 用 自 在 ド レ ン	自在ドレンVU200用			特注品 にてお受けしております。 ・一括品番KA32 ・ABS製の落し口段付け加工器具です。			59,600	受注数
					自在ドレン 1 6 5 × 1 4 0 (VP・VU150×125用)			特注品 にてお受けしております。 ・一括品番KA32 ・ABS製の落し口段付け加工器具です。			51,820	受注数
自在ドレンVP100 (高排水用)								51,820	受注数			
自在ドレンVP125 (高排水用)								51,820	受注数			
自在ドレンVP・VU75 (高排水用)					特注品 にてお受けしております。 ・一括品番KA32 ・ABS製の落し口段付け加工器具です。			28,740	受注数			
※1上記以外の自在ドレン用								28,740	受注数			


※1 ヴバ (小) タイプにはドレン凹ターの品揃えはございません。

●(愛) は受注生産品です。谷コイル本体の納期は受注後約1か月、補修塗料の納期は、受注後約2週間です。

●特注品：KA32は一括品番のため、自在ドレンのサイズ・数量をご指定ください。納期は受注後約1か月です。記載以外のサイズはお問い合わせください。

品 種	谷コイル
	谷とい用加工材料


受注生産品
※長さをご指定ください。

品名	略 図	サイズ (仕様)		m当たり コイル重量 (kg)	品番・色			希望 小売価格	入 数
		芯材厚み (全体厚み) (mm)	幅 (mm)		ねずみ	くろ	表面：ねずみ ／裏面：くろ		
谷 コ イ ル		0.4 [1.2]	600	2.58	受 KN 12439	受 KN 18439	受 KN 38439	6,106 n	受 注 数
			914	3.93	受 KN 12459	受 KN 18459	受 KN 38459	8,332 n	受 注 数
			1000	4.30	受 KN 12469	受 KN 18469	受 KN 38469	9,476 n	受 注 数
			1200	5.16	受 KN 12479	受 KN 18479	受 KN 38479	11,242 n	受 注 数
		0.5 [1.3]	914	4.65	受 KN 12559	受 KN 18559	受 KN 38559	9,198 n	受 注 数
			1000	5.02	受 KN 12569	受 KN 18569	受 KN 38569	10,432 n	受 注 数
			1200	6.10	受 KN 12579	受 KN 18579	受 KN 38579	12,240 n	受 注 数
		0.6 [1.4]	914	5.34	受 KN 12659	受 KN 18659	受 KN 38659	10,044 n	受 注 数
			1200	7.04	受 KN 12679	受 KN 18679	受 KN 38679	13,364 n	受 注 数
		0.8 [1.6]	914	6.80	受 KN 12859	受 KN 18859	受 KN 38859	11,358 n	受 注 数
			1200	8.93	受 KN 12879	受 KN 18879	受 KN 38879	15,112 n	受 注 数


- 上記品番で長さをご指定ください。
- 受注数量 (長さ) について
 - ・50m以上よりお受けいたします。
- 納期について
 - ・受注後約1か月です。ただし、数量により納期が1か月以上かかる場合がございますので事前にご確認ください。
- 梱包仕様について
 - ・コイル1巻の最小長さは、全厚み50m以上です。
 - ・コイル1巻の最大長さは、厚み0.4mm・0.5mm・0.6mm品は、400mまで、厚み0.8mm品は200mまでです。
 - ・発注時は、コイル長さと本数をご指定ください。

詳細は、ケイミー(株)営業所までお問い合わせください。

品 種	谷コイル広幅
	谷とい用加工材料




※品番末尾の「□□」は製品長さの数字が2文字入ります。
製品長さは3m～6.2mです。10cm単位での受注となります。
(例: 3.1mの場合「KND20□□」)

品名	略 図	サイズ (仕様)		m当たり コイル重量 (kg)	品番・色		希望 小売価格	入 数
		芯材厚み (全体厚み) (mm)	幅 (mm)		ねずみ	くろ		
谷 コ イ ル 広 幅 		0.4 [1.2]	1500 (片側接合)	6.56	受 KND 24159□□	受 KND 84159□□	18,576 n	1 5 3 枚 / 1 巻 (下 記 、 梱 包 仕 様 に つ い て 参 照)
			1800 (片側接合)	7.85	受 KND 24189□□	受 KND 84189□□	21,682 n	
			1800 (両側接合)	7.96	受 KNT 24189□□	受 KNT 84189□□	23,400 n	
			2100 (両側接合)	9.24	受 KNT 24219□□	受 KNT 84219□□	26,416 n	
			2400 (両側接合)	10.54	受 KNT 24249□□	受 KNT 84249□□	31,654 n	
		0.5 [1.3]	1500 (片側接合)	7.75	受 KND 25159□□	受 KND 85159□□	20,288 n	
			1800 (片側接合)	9.28	受 KND 25189□□	受 KND 85189□□	23,712 n	
			1800 (両側接合)	9.40	受 KNT 25189□□	受 KNT 85189□□	25,612 n	
			2100 (両側接合)	10.92	受 KNT 25219□□	受 KNT 85219□□	28,936 m	
			2400 (両側接合)	12.46	受 KNT 25249□□	受 KNT 85249□□	34,700 n	
		0.6 [1.4]	1500 (片側接合)	8.94	受 KND 26159□□	受 KND 86159□□	22,152 n	
			1800 (片側接合)	10.70	受 KND 26189□□	受 KND 86189□□	25,896 n	
			1800 (両側接合)	10.84	受 KNT 26189□□	受 KNT 86189□□	27,966 n	
			2100 (両側接合)	12.60	受 KNT 26219□□	受 KNT 86219□□	31,592 n	
			2400 (両側接合)	14.36	受 KNT 26249□□	受 KNT 86249□□	37,894 n	




- 受注数量について
 - ・注文数は枚数にてご指定ください。
- 納期について
 - ・受注後、実働で約2週間です。
 - ※数量により、納期が2週間以上かかる場合がありますので、事前にご確認ください。
- 梱包仕様について
 - ・2枚/1巻ですが、商品仕様（商品総重量）によっては、入数が1枚/1巻または、3枚/1巻となる場合があります。（コイル外装紙に貼付の商品ラベルに商品の梱包内容を記載しております。）
 - 詳細は、ケイミー（株）営業所までお問い合わせください。

幅寸法について

※広幅品は幅1200mmを基準にし、幅寸法を決定しています。(単位: mm)
※とい底幅が1000mmを超える場合は、施工できません。(底面から溶着部分まで100mmの立ち上がりが必要なため1000mmを超える施工はできません。)



品 種	レザードコイル
	谷といりフォーム用加工材料

品名	略 図	サイズ (仕様)			コイル外径 (mm) コイル重量 (kg)	品番・色	希望 小売価格	入 数
		全体厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)		ねずみ		
レザードコイル		1.0	914	20	320 44.4	KN12152	169,920	1
補修液		200g/缶 (無色)				KN80020	2,280	4
補修塗料		200g /缶	レザードコイルの切断面や 表面のひっかきキズ部分の 防食補修用			ⓐ KN5221	3,360	1
		1kg /缶				ⓐ KN5225	16,680	1
シール		330mL /本	ノンプライマータイプ ※1本で約6mの 長さに塗布可能			KN92	7,400	10

● ⓐ は受注生産品です。納期は、受注後約2週間です。

品 種	レザードコイル
	谷といりフォーム用加工材料

ⓐ 受注生産品
※長さをご指定ください。

品名	略 図	サイズ (仕様)		m当たり コイル重量 (kg)	品番・色	希望 小売価格	入 数
		全体厚み (mm)	幅 (mm)		ねずみ		
レザードコイル		1.0	914	2.22	ⓐ KN12159	8,340 /m	受注数

- 受注数量 (長さ) について
 - ・50m以上よりお受けいたします。
 - 納期について
 - ・受注後約1か月です。ただし、数量により納期が1か月以上かかる場合がございますので事前にご確認ください。
 - 梱包仕様について
 - ・コイル1巻の最小長さは、5.0mです。
 - ・コイル1巻の最大長さは、15.0mまでです。
 - 発注時は、コイルの長さとお本数をご指定ください。
- 詳細は、ケイミー (株) 営業所までお問い合わせください。

品 種	屋根コイルE
	長尺屋根加工材料

受注生産品

※長さをご指定ください。

品名	略 図	サイズ (仕様)		m当たり コイル重量 (kg)	品番・色						希望 小売価格	入 数	
		芯材厚み (全体厚み) (mm)	幅 (mm)		あお BL35	緑青 MG57	しんちや SP23	ねずみ GY46	ダーク グレー GY30	ライト グレー GY79			
屋 根 コ イ ル E		0.4 (0.68)	914	3.28	受 KN745 BL35	受 KN745 MG57	受 KN745 SP23	受 KN745 GY46	受 KN745 GY30	受 KN745 GY79	6,680 /m	受注数	
		0.5 (0.78)	914	4.00	受 KN755 BL35	受 KN755 MG57	受 KN755 SP23	受 KN755 GY46	受 KN755 GY30	受 KN755 GY79	7,260 /m	受注数	
		0.6 (0.88)	610	3.15	受 KN763 BL35	受 KN763 MG57	受 KN763 SP23	受 KN763 GY46	受 KN763 GY30	受 KN763 GY79	5,140 /m	受注数	
			762	3.95	受 KN764 BL35	受 KN764 MG57	受 KN764 SP23	受 KN764 GY46	受 KN764 GY30	受 KN764 GY79	6,420 /m	受注数	
			914	4.72	受 KN765 BL35	受 KN765 MG57	受 KN765 SP23	受 KN765 GY46	受 KN765 GY30	受 KN765 GY79	7,720 /m	受注数	
		0.8 (1.08)	610	4.10	受 KN783 BL35	受 KN783 MG57	受 KN783 SP23	受 KN783 GY46	受 KN783 GY30	受 KN783 GY79	5,700 /m	受注数	
			762	5.15	受 KN784 BL35	受 KN784 MG57	受 KN784 SP23	受 KN784 GY46	受 KN784 GY30	受 KN784 GY79	7,160 /m	受注数	
			914	6.15	受 KN785 BL35	受 KN785 MG57	受 KN785 SP23	受 KN785 GY46	受 KN785 GY30	受 KN785 GY79	8,600 /m	受注数	
		補 修 塗 料		200g /缶	屋根コイルEの 切断面や表面の 引っかけキズ部分の 防食補修用	受 KN 6BL3511	受 KN 6MG5711	受 KN 6SP2311	受 KN 6GY4611	受 KN 6GY3011	受 KN 6GY7911	3,360	1
				1kg /缶		受 KN 6BL3515	受 KN 6MG5715	受 KN 6SP2315	受 KN 6GY4615	受 KN 6GY3015	受 KN 6GY7915	16,680	1
タ ー ニ ル		330mL /本	ノンプライマータイプ ※1本で約6mの 長さに塗布可能	KN91 (し ろ)	KN92 (ね ず み)	KN98 (く ろ)					7,400	10	

●受注数量 (長さ) について

- ・100m以上よりお受けいたします。
- ・コイルの長さとお数の内訳は、ご指定できません。

※屋根スパンをご指定ください。

(例: 3.9mスパン × 数量30枚) 無い場合は任意の長さとなり;



●納期について

- ・屋根コイルE本体の納期は、受注後 約1か月です。

※受注数が3,000m以上の場合、納期が2か月以上かかる場合がありますので事前にご確認ください。詳細は、ケイミュー

(株) 営業所までお問合せください。

- ・補修塗料の納期は、受注後約 2週間です。

●上記以外の色 (特注色) ・サイズ (特注の芯材厚み、幅) について

- ・品番は、一括品番KN61Eでお受けしております。別途、色・サイズ・数量をご指定ください。

- ・特注色について

3,000m以上からお受けいたします。

特注色のご指定は、(社) 日本塗料工業会の記号でご指定ください。

納期は、色調合意後、約 3か月です。

- ・特注サイズ (芯材厚み・幅) について

3,000m以上からお受けいたします。



納期は、受注後約 3か月です。

品 種 カラービニルパイプ (JIS管)

品 名	略 図	サイズ		品番・色					希望 小売価格	入 数
		(仕様)	長さ	グレー	ミルク ホワイト	シルバー グレー	ココア ブラウン	アイボリー		
※1 カラー ビニル パイプ (JIS管)	V P 管 	VP 5 0	4000	KA2324TC	KA0324TC	KA3324TC	KAN324TC	KAT324TC	5,180	5
		VP 6 5	4000	KA2334TC	KA0334TC	KA3334TC	KAN334TC	KAT334TC	6,590	5
		VP 7 5	3000	KA2345TC	KA0345TC	KA3345TC	KAN345TC	KAT345TC	7,850	3
			4000	KA2344TC	KA0344TC	KA3344TC	KAN344TC	KAT344TC	10,140	3
		VP 1 0 0	3000	KA2355TC	KA0355TC	KA3355TC	KAN355TC	KAT355TC	11,760	2
			4000	KA2354TC	KA0354TC	KA3354TC	KAN354TC	KAT354TC	15,150	2
		VP 1 2 5	4000	KA2364TC	KA0364TC	KA3364TC	---	KAT364TC	19,310	2
		VP 1 5 0	4000	KA2374TC	KA0374TC	KA3374TC	---	KAT374TC	29,080	1
	VP 2 0 0	4000	☞KA2384TC	☞KA0384TC	☞KA3384TC	---	☞KAT384TC	63,350	1	
	V U 管 	VU 5 0	4000	KA2224TC	KA0224TC	KA3224TC	KAN224TC	KAT224TC	2,500	15
		VU 6 5	4000	KA2234TC	KA0234TC	KA3234TC	KAN234TC	KAT234TC	3,950	10
		VU 7 5	3000	KA2245TC	KA0245TC	KA3245TC	KAN245TC	KAT245TC	3,920	7
			4000	KA2244TC	KA0244TC	KA3244TC	KAN244TC	KAT244TC	5,180	7
		VU 1 0 0	3000	KA2255TC	KA0255TC	KA3255TC	KAN255TC	KAT255TC	5,810	5
4000			KA2254TC	KA0254TC	KA3254TC	KAN254TC	KAT254TC	7,690	5	
VU 1 2 5		4000	KA2264TC	KA0264TC	KA3264TC	---	KAT264TC	12,110	3	
VU 1 5 0		4000	KA2274TC	KA0274TC	KA3274TC	---	KAT274TC	17,550	2	
VU 2 0 0	4000	☞KA2284TC	☞KA0284TC	☞KA3284TC	---	☞KAT284TC	44,380	1		

※1 カラービニルパイプは耐候性向上仕様（変色差保証対象外）、その他の部品（カラーDV継手、その他継手、排水管カバー）は一般仕様です。（塗装はご遠慮ください。）





- カラービニルパイプは、JIS K 6 7 4 1 規格品です。 ●-印の特注対応はお受けできません。
- ☞は受注生産品です。納期は受注後約1か月です。

品 名	略 図	サイズ (仕 様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			グレー	ミルクホワイト	シルバーグレー	ココアブラウン	アイボリー		
カラー D V 継 手	9 0 。 エル ボ 	50	KA2520TC	KA05201C	KA35201C	KAN5201C	KAT5201C	345	40
		65	KA2530TC	KA05301C	KA35301C	KAN5301C	KAT5301C	575	18
		75	KA2540TC	KA0540C	KA3540C	KAN540C	KAT540C	800	34
		100	KA2550TC	KA0550C	KA3550C	KAN550C	KAT550C	1,620	16
		125	KA2560TC	KA0560C	KA3560C	---	KAT560C	3,390	8
		150	KA2570TC	KA0570C	KA3570C	---	KAT570C	5,830	5
		※2※3200	KA2580TC	KA0580C	KA3580C	---	KAT580C	10,990	4
	4 5 。 エル ボ 4 5 L 	50	KA2524TC	KA05241C	KA35241C	KAN5241C	KAT5241C	305	50
		65	KA2534TC	KA05341C	KA35341C	KAN5341C	KAT5341C	520	20
		75	KA2544TC	KA0544C	KA3544C	KAN544C	KAT544C	700	40
		100	KA2554TC	KA0554C	KA3554C	KAN554C	KAT554C	1,370	20
		125	KA2564TC	KA0564C	KA3564C	---	KAT564C	2,880	10
		150	KA2574TC	KA0574C	KA3574C	---	KAT574C	4,720	6
※2※3200	KA2584TC	KA0584C	KA3584C	---	KAT584C	9,350	4		

※2 株式会社クボタケミックス規格品です。 ※3 カラー-VU-DV継手です。

- カラー-DV継手は、JIS K 6 7 3 9 規格品です。 ●カラー-DV継手はバラ出荷可能です。
- 印の特注対応はお受けできません。






品 種 カラービニルパイプ (JIS管)

品 名	略 図	サイズ (仕 様)	品番・色					希望 小売価格	入 数	
			グレー	ミルク ホワイト	シルバー グレー	コア ブラウン	アイボリー			
90°大曲エルボ LL		50	---	KA0521C	KA3521C	---		575	56	
			KA2521TC	---			575	25		
		65	---		KA3531C	---		950	26	
		75	KA2541TC	KA0541C	KA3541C	KAN541C	KAT541C	1,330	6	
		100	KA2551TC	KA0551C	KA3551C	---	KAT551C	2,580	10	
		125	KA2561TC	KA0561C	KA3561C	---	KAT561C	4,650	5	
		150	---		KA3571C	---		7,020	4	
75×50	---		KA3545C	---		1,530	30			
ソケット DS		50	KA2820TC	KA0820C	KA3820C	KAN820C	KAT820C	190	40	
		65	KA2830TC	KA0830C	KA3830C	KAN830C	KAT830C	320	30	
		75	KA2840TC	KA0840C	KA3840C	KAN840C	KAT840C	505	70	
		100	KA2850TC	KA0850C	KA3850C	KAN850C	KAT850C	950	34	
		125	KA2860TC	KA0860C	KA3860C	---	KAT860C	1,890	14	
		150	KA2870TC	KA0870C	KA3870C	---	KAT870C	3,230	12	
		※1※2 200	KA2880TC	KA0880C	KA3880C	---	KAT880C	6,330	6	
インクリーザー IN		65×50	---		KA3430C	---	KAT430C	405	100	
			KA2430TC	---			405	50		
		75×50	---	KA0440C	---	KAN440C	KAT440C	565	120	
			KA2440TC	---			565	25		
		75×65	---		KA3440C	---		565	36	
			---		KA3441C	---	KAT441C	565	90	
		100×50	KA2450TC	KA0450C	KA3450C	---	KAT450C	790	54	
		100×65	KA2451TC	---	KA3451C	---		825	54	
		100×75	KA2452TC	KA0452C	KA3452C	KAN452C	KAT452C	900	50	
		※1 125×75	---		KA3461C	---		1,300	28	
		125×100	KA2462TC	---	KA3462C	---		1,300	25	
		※1 150×75	---		KA3470C	---		2,070	20	
		150×100	---		KA3471C	---		2,070	4	
150×125	---		KA3472C	---		2,620	18			
90°Y DT		50	KA2020TC	KA0020C	KA3020C	KAN020C	KAT020C	505	25	
			---	KA0030C	KA3030C	KAN030C	KAT030C	850	26	
		65	---		KA2030TC	---			850	12
			KA2040TC	KA0040C	KA3040C	KAN040C	KAT040C	1,170	24	
		100	KA2050TC	KA0050C	KA3050C	KAN050C	KAT050C	2,400	12	
		125	KA2060TC	KA0060C	KA3060C	---	KAT060C	4,470	6	
		150	KA2070TC	KA0070C	KA3070C	---	KAT070C	8,490	4	
		※1※2 200	KA2080TC	KA0080C	KA3080C	---	KAT080C	26,800	2	
		65×50	---	KA0031C	KA3031C	KAN031C	KAT031C	690	34	
			KA2031TC	---			690	15		
		75×50	KA2041TC	KA0041C	KA3041C	KAN041C	KAT041C	950	34	
		75×65	KA2042TC	KA0042C	KA3042C	KAN042C	KAT042C	950	30	
		100×50	KA2051TC	KA0051C	KA3051C	KAN051C	KAT051C	1,800	22	
		100×65	KA2052TC	KA0052C	KA3052C	KAN052C	KAT052C	1,800	16	
		100×75	KA2053TC	KA0053C	KA3053C	KAN053C	KAT053C	1,800	14	
		※1 125×75	---	KA0062C	KA3062C	---	KAT062C	4,030	8	
		※1 125×100	---		KA3063C	---		4,030	8	
		※1 150×75	---		KA3071C	---		7,580	7	
		※1 150×100	---		KA3072C	---		7,580	6	
※1※2 200×150	KA2086TC	KA0086C	KA3086C	---	KAT086C	25,590	2			

※1 株式会社クボタケミックス規格品です。 ※2 カラー-VU-DV継手です。

●カラー-DV継手は、JIS K 6 7 3 9 規格品です。 ●カラー-DV継手はバラ出荷可能です。 ●-印の特注対応はお受けできません。

品 種 カラービニルパイプ (JIS管)

品 名	略 図	サイズ (仕 様)	品番・色					希望 小売価格	入 数	
			グレー	ミルク ホワイト	シルバー グレー	ココア ブラウン	アイボリー			
4 5 。 Y Y		50	---	KA0120C	KA3120C	---	KAT120C	675	40	
		65	---		KA3130C	---	KAT130C	1,090	20	
		75	---	KA0140C	---		KAT140C	1,600	16	
			---		KA3140C	---		1,600	4	
		100	---	KA0150C	KA3150C	---	KAT150C	3,250	8	
		125	---		KA3160C	---		8,750	4	
		150	---		KA3170C	---		13,830	3	
		65×50	---		KA3131C	---	KAT131C	890	26	
		75×50	---	KA0141C	KA3141C	---	KAT141C	1,150	26	
		75×65	---		KA3142C	---		1,150	20	
		100×50	---	KA0151C	KA3151C	---	KAT151C	2,380	16	
		100×65	---		KA3152C	---		2,380	14	
		100×75	---		KA3153C	---	KAT153C	2,380	10	
		125×100	---		KA3164C	---		5,830	5	
		150×100	---		KA3174C	---		8,340	4	
カ ラ ー D V 継 手 9 0 。 大 曲 Y L T		50	---		KA3620C	---	KAT620C	725	34	
		65	---		KA3630C	---		1,250	18	
		75	---		KA3640C	---	KAT640C	1,820	3	
		100	---		---		KAT650C	3,490	8	
			---		KA3650C	---		3,490	2	
		125	---		KA3660C	---		5,850	4	
		150	---		KA3670C	---		12,190	3	
		65×50	---		KA3631C	---		950	24	
		75×50	KA2641TC	---	KA3641C	---	KAT641C	1,370	26	
		75×65	---		KA3642C	---		1,370	20	
		100×50	---		KA3651C	---	KAT651C	2,580	14	
		100×65	---		KA3652C	---		2,580	12	
		100×75	---		KA3653C	---	KAT653C	2,580	12	
		125×65	---		KA3662C	---		5,430	6	
		125×75	---		KA3663C	---		5,430	6	
		125×100	---		KA3664C	---		5,430	4	
		150×75	---		KA3673C	---		8,800	5	
		150×100	---		KA3674C	---		8,800	4	
150×125	---		KA3675C	---		8,800	3			
カ ラ ー そ の 他 継 手 E S I A		50	---	*1KA0528C	---	*1KAN528C	---	335	30	
		75	KA25481TC	KA05481C	KA35481C	KAN5481C	KAT5481C	1,170	18	
		100	KA25581TC	KA05581C	KA35581C	KAN5581C	KAT5581C	2,450	18	
	S D V ソ ケ ッ ト		75	KA28451TC	KA08451C	KA38451C	KAN8451C	KAT8451C	2,050	24
			100	KA28551TC	KA08551C	KA38551C	KAN8551C	KAT8551C	2,880	15
	差 込 ソ ケ ッ ト		50(A型)	---		KA3822C	---		2,390	60
			65(A型)	---		KA3832C	---		2,670	24
			75(B型)	KA2842TC	KA0842C	KA3842C	KAN842C	KAT842C	3,330	30
			100(B型)	KA2852TC	KA0852C	KA3852C	KAN852C	KAT852C	3,750	15
			125(A型)	---		KA3862C	---		4,570	12
150(A型)	---		KA3872C	---		5,580	8			







※1 カラー-VU-DV継手です。

●カラー-DV継手は、JIS K 6 7 3 9 規格品です。 ●カラー-その他継手は株式会社クボタケミックス規格品です。

●カラー-DV継手、カラー-その他継手はバラ出荷可能です。

●-印の特注対応はお受けできません。

品 種	カラービニルパイプ (JIS管)
--------	------------------

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			グレー	ミルク ホワイト	シルバー グレー	コア ブラウン	アイボリー		
カラー その他 継手		75	KA2843TC	KA0843C	KA3843C	KAN843C	KAT843C	2,550	12
		100	KA2853TC	KA0853C	KA3853C	KAN853C	KAT853C	3,580	12
		125	KA2863TC	KA0863C	KA3863C	---	KAT863C	7,350	6
		150	KA2873TC	KA0873C	KA3873C	---	KAT873C	8,930	4
		200	KA2883TC	KA0883C	KA3883C	---	KAT883C	16,670	2
		75	KA2843TCKH	KA0843CKH	KA3843CKH	KAN843CKH	KAT843CKH	2,730	12
		100	KA2853TCKH	KA0853CKH	KA3853CKH	---	KAT853CKH	5,630	12
		125	KA2863TCKH	KA0863CKH	KA3863CKH	---	KAT863CKH	7,880	6
		50	KA2824TC	KA0824C	KA3824C	KAN824C	KAT824C	2,880	60
		65	KA2834TC	KA0834C	KA3834C	KAN834C	KAT834C	3,450	30
		75	KA2844TC	KA0844C	KA3844C	KAN844C	KAT844C	4,140	15
		100	KA2854TC	KA0854C	KA3854C	KAN854C	KAT854C	7,980	9
		125	KA2864TC	KA0864C	KA3864C	---	KAT864C	10,620	6
		75	KA24431TC	KA04431C	KA34431C	KAN4431C	KAT4431C	2,650	12
		100	KA24531TC	KA04531C	KA34531C	KAN4531C	KAT4531C	4,090	8
		75×50	KA2444TC	KA0444C	KA3444C	KAN444C	KAT444C	2,220	18
		100×75	KA24561TC	KA04561C	KA34561C	KAN4561C	KAT4561C	3,380	8
		50	---	KA00291C	---	KAN0291C	---	690	140
		65	---	KA00391C	---	KAN0391C	---	1,020	72
		75	KA2049TC	KA0049C	KA3049C	KAN049C	KAT049C	1,370	50
100		KA2059TC	KA0059C	KA3059C	KAN059C	KAT059C	1,990	20	
伸縮 継手		*1 200	---	KA3884C	---	---	19,930	2	

※1 カラーVU・DV継手です。 ●カラーその他継手は株式会社クボタケミックス規格品です。 ●カラーその他継手はバラ出荷可能です。 ●-印の特注対応はお受けできません。

品 種	カラービニルパイプ (JIS管)
--------	------------------

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			グレー	ミルク ホワイト	シルバー グレー	コア ブラウン	アイボリー		
カラー その他 継手		※150	---		KA3929C	---	KAT929C	915	40
		※175	---		KA3949C	---	KAT949C	1,680	24
		※100	---		KA3959C	---	KAT959C	2,180	12
片 ネジ 管		※150	---	KA0828C	KA3828C	KAN828C	KAT828C	2,070	25
			KA2828TC	---			2,070	40	
		※175	KA2848TC	KA0848C	KA3848C	KAN848C	KAT848C	3,900	20
		※100	KA2858TC	KA0858C	KA3858C	KAN858C	KAT858C	3,930	12

※1 東栄管機(株)製です。

●カラーその他継手は株式会社クボタケミックス規格品です。






●カラーその他継手はバラ出荷可能です。

●-印の特注対応はお受けできません。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色					希望 小売価格	入 数
			グレー	ミルク ホワイト	シルバー グレー	コア ブラウン	アイボリー		
※2 排水 管カ バー	陶 管 用 	50	KA32620C	KA30620C	KA33620C	KA3N620C	---	4,600	5
		65	KA32630C	KA30630C	KA33630C	KA3N630C	---	4,600	5
		75	KA32640C	KA30640C	KA33640C	KA3N640C	---	4,600	5
		100	KA32650C	KA30650C	KA33650C	KA3N650C	---	4,600	5
	塩 ビ 管 用 	50	KA32621C	KA30621C	KA33621C	KA3N621C	---	5,470	15
		65	KA32631C	KA30631C	KA33631C	KA3N631C	---	5,900	9
		75	KA32641C	KA30641C	KA33641C	KA3N641C	---	6,250	6
		100	KA32651C	KA30651C	KA33651C	KA3N651C	---	6,900	5

※2 排水管カバーは耐候性向上仕様ではありません。

品 種	ビニルパイプ (JIS管)
--------	---------------




品名	略図	サイズ		品番・色	希望 小売価格	入 数
		(仕様)	長さ	ねずみ		
ビニルパイプ (JIS管)	V P 管 	VP50	4000	KA2324C	3,890	5
		VP65	4000	KA2334C	4,970	5
		VP75	3000	KA2345C	6,270	3
			4000	KA2344C	7,610	3
		VP100	3000	KA2355C	9,230	2
			4000	KA2354C	11,170	2
		VP125	4000	KA2364C	14,360	2
		VP150	4000	KA2374C	21,580	1
	VP200	4000	KA2384C	32,190	1	
	V U 管 	VU50	4000	KA2224C	1,850	15
		VU65	4000	KA2234C	2,800	10
		VU75	3000	KA2245C	3,080	7
			4000	KA2244C	3,730	7
		VU100	3000	KA2255C	4,610	5
			4000	KA2254C	5,590	5
VU125		4000	KA2264C	9,090	3	
VU150		4000	KA2274C	13,050	1	
VU200	4000	KA2284C	21,580	1		
D V 継 手	90° エルボ DL 	50		KA2520C	230	84
		65		KA2530C	390	36
		75		KA2540C	555	34
		100		KA2550C	1,120	16
		125		KA2560C	2,350	8
		150		KA2570C	4,040	5
		※1※2 200		KA2580C	5,490	4
	45° エルボ 45L 	50		KA2524C	220	100
		65		KA2534C	355	46
		75		KA2544C	485	40
		100		KA2554C	940	20
		125		KA2564C	2,020	10
		150		KA2574C	3,280	6
		※1※2 200		KA2584C	4,680	4
	90° 大曲 エルボ LL 	50		KA2521C	395	56
		65		KA2531C	665	26
		75		KA2541C	915	22
		100		KA2551C	1,790	10
		125		KA2561C	3,230	5
		150		KA2571C	4,870	4

※1 株式会社クボタケミックス規格品です。 ※2 VU-DV継手です。

●ビニルパイプは、JIS K 6 7 4 1 規格品、DV継手はJIS K 6 7 3 9 規格品です。

●DV継手はバラ出荷可能です。

品 種	ビニルパイプ (JIS管)
--------	---------------

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ねずみ		
D V 継 手	ソ ケ ッ ト D S 	50	KA2820C	130	160
		65	KA2830C	220	74
		75	KA2840C	340	70
		100	KA2850C	650	34
		125	KA2860C	1,320	14
		150	KA2870C	2,270	12
		*1*2200	KA2880C	3,170	6
	イ ン ク リ ー ザ ー I N 	65×50	KA2430C	275	100
		75×50	KA2440C	385	120
		75×65	KA2441C	385	90
		100×50	KA2450C	565	54
		100×65	KA2451C	565	54
		100×75	KA2452C	625	50
		*1125×65	KA2460C	875	28
		*1125×75	KA2461C	915	28
		125×100	KA2462C	915	25
		*1150×75	KA2470C	1,430	20
		150×100	KA2471C	1,430	20
		150×125	KA2472C	1,820	18
		*1*2200×100	KA2481C	3,600	6
		*1*2200×125	KA2482C	3,830	6
		*1*2200×150	KA2483C	4,430	6
	9 0 ° Y D T 	50	KA2020C	360	50
		65	KA2030C	590	26
		75	KA2040C	800	24
		100	KA2050C	1,670	12
		125	KA2060C	3,090	6
		150	KA2070C	5,550	4
		*1*2200	KA2080C	11,080	2
		65×50	KA2031C	470	34
		75×50	KA2041C	650	34
		75×65	KA2042C	650	30
		100×50	KA2051C	1,270	22
100×65		KA2052C	1,270	16	
100×75		KA2053C	1,270	14	
*1125×75		KA2062C	3,050	8	
*1125×100		KA2063C	3,050	8	
*1150×75		KA2071C	5,270	7	
*1150×100		KA2072C	5,270	6	
*1*2200×100		KA2084C	8,400	4	
*1*2200×125		KA2085C	9,770	4	
*1*2200×150		KA2086C	10,570	2	




※1 株式会社クボタケミックス規格品です。

※2 VU-DV継手です。

●DV継手はJIS K 6 7 3 9 規格品です。

●DV継手はバラ出荷可能です。

品 種 ビニルパイプ (JIS管)








品 名	略 図	サイズ (仕 様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ねずみ		
4 5 。 Y Y		50	KA2120C	460	40
		65	KA2130C	750	20
		75	KA2140C	1,090	16
		100	KA2150C	2,270	8
		125	KA2160C	4,080	4
		150	KA2170C	9,600	3
		※2※3200	KA2180C	20,250	2
		65×50	KA2131C	600	26
		75×50	KA2141C	790	26
		75×65	KA2142C	790	20
		100×50	KA2151C	1,640	16
		100×65	KA2152C	1,640	14
		100×75	KA2153C	1,640	10
		125×100	KA2164C	4,040	5
		150×100	KA2174C	5,780	4
		※1※2200×100	KA2184C	17,670	2
		※1※2200×150	KA2186C	18,040	2
		D V 継 手		50	KA2620C
65	KA2630C			865	18
75	KA2640C			1,250	16
100	KA2650C			2,420	8
125	KA2660C			4,050	4
150	KA2670C			8,450	3
※1※2200	KA2680C			19,150	2
65×50	KA2631C			650	24
75×50	KA2641C			940	26
75×65	KA2642C			940	20
100×50	KA2651C			1,790	14
100×65	KA2652C			1,790	12
100×75	KA2653C			1,790	12
125×65	KA2662C			3,750	6
125×75	KA2663C			3,750	6
125×100	KA2664C			3,750	4
150×65	KA2672C			6,120	5
150×75	KA2673C			6,120	5
150×100	KA2674C			6,120	4
150×125	KA2675C			6,120	3
※1※2200×100	KA2684C	16,150	2		
※1※2200×150	KA2686C	18,490	2		
9 0 。 大 曲 り 両 Y W L T		65	KA2730C	1,450	10
		75	KA2740C	2,320	8
		100	KA2750C	4,440	4
		100×75	KA2753C	2,950	6

※1 株式会社クボタケミックス規格品です。 ※2 VU-DV継手です。 ※3 AS-12規格品です。

●継手はJIS K 6 7 3 9 規格品です。

●DV継手はバラ出荷可能です。

品 種	ビニルパイプ (JIS管)
--------	---------------

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色	希望 小売価格	入 数
			ねずみ		
その他継手	VU100.0 エルボ 	※150	KA2528C	335	24
		※175	KA2548C	800	12
		※1100	KA2558C	1,650	6
	VU100.0 ブッシング 	※150	KA2821C	280	36
		※175	KA2841C	725	20
		※1100	KA2851C	1,340	12
	つまみ VC O 掃除口 	50	KA2029C	455	140
		65	KA2039C	715	72
		75	KA2049C	925	50
		100	KA2059C	1,370	20
	VUS ソケット 	50	KA2825C	540	16
		65	KA2835C	990	14
		75	KA2845C	1,140	10
		100	KA2855C	1,790	10
		※3125	KA2865C	2,770	6
		※3150	KA2875C	4,880	4
	差込 ソケット E S I A 	50(A型)	KA2822C	1,640	60
		65(A型)	KA2832C	1,840	24
125(A型)		KA2862C	3,170	12	
150(A型)		KA2872C	3,870	8	
ス ラ イ ド チ ー ズ S T 	※375	KA2443C	1,230	15	
	※3100	KA2453C	2,220	7	
	※3100×75	KA2456C	1,990	9	
※ 2 H V S 	※375	KA2949C	1,380	24	
	※3100	KA2959C	1,800	12	

※1 VU-DV継手です。

※2 横引き等での片ねじ管としてご使用される際は、ビニルパイプまたは、カラービニルパイプと組み合わせてご使用ください。

※3 東栄管機(株)製です。

●DV継手はJIS K 6 7 3 9規格品です。

●その他継手は株式会社クボタケミックス規格品です。

●その他継手はバラ出荷可能です。